

METALMEK



ACCADEMIA



Metalmek

PARETE **ROUND**

5

**SQUARE**

SIMPLE

6

PARETE **RECTO**

7

GIRO
8MODERN UP
9

LIMA

11



NEO-BAY

13



TECK

14



METRO

15



OLTRE
16-17

SQUARE



ROUND



KARÙ
19



ABC
21



TANTO
22



ROLAND
23

SQUARE




ROUND



ROMAN
25

SQUARE



ROUND



GOMITO
27



Metalmek

ACCADEMIA




ACCADEMIA


PARETE ROUND - SQUARE

INSTALLAZIONE

Applique a parete

COLORI FINITURE

Bianco, Nero

CORPO

Polycarbonato

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta/Indiretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in polycarbonato
Singola o doppia emissione

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Wall light

FINISHING COLOURS

White, black

BODY

Polycarbonate

LIGHT EMISSION

Direct/Indirect - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in polycarbonate
Single or Double emission

DRIVER INCLUDED

CRI
>80

20k




IP
65



IK
08

K	lm IN	B	W	H	Ø
3000 / 4000	980	60°	8	115	78
3000 / 4000	2x980	60° + 60°	2x8	162	78

K	lm IN	B	W	H	DxL
3000 / 4000	980	60°	8	116	78x78
3000 / 4000	2x980	60° + 60°	2x8	160	78x78



ACCADEMIA



SIMPLE

INSTALLAZIONE

Plafone, a parete

COLORE FINITURE

Bianco

CORPO

Acrilico PMMA

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in acrilico

DRIVER INTEGRATO

MOUNTINGS

Surface mounted fitting, Wall light

FINISHING COLOUR

White

BODY

PMMA acrilic

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in acrilic

BUILT-IN DRIVER

CRI
>80

20k



IP
65

IK
08

K	lm IN	B	W	H	DxL
3000 / 4000 / 6500	600	120°	5	75	100x100
3000 / 4000 / 6500	2400	120°	20	75	250x250
3000 / 4000 / 6500	1000	120°	8	75	100x200
3000 / 4000 / 6500	1500	120°	12	75	100x300



ACCADEMIA



PARETE RECTO

INSTALLAZIONE

Applique a parete

COLORI FINITURE

Bianco, antracite, nikel spazzolato

CORPO

Alluminio

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta/Indiretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in vetro

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Wall light

FINISHING COLOURS

White, anthracite, brush nikel

BODY

Aluminum

LIGHT EMISSION

Direct/Indirect - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in glass

DRIVER INCLUDED

CRI
>80

20k



IP
54

IK
06

K	lm IN	B	W	H	DxL
3000 / 4000	1560	90° + 90°	12	65	89x140
3000 / 4000	2150	90° + 90°	20	85	103x220
3000 / 4000	4440	90° + 90°	40	108	120x300



ACCADEMIA



GIRO

INSTALLAZIONE

Applique a parete

COLORI FINITURE

Bianco, antracite

CORPO

Alluminio

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica - Orientabile

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in policarbonato

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Wall light

FINISHING COLOURS

White, anthracite

BODY

Aluminum

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric - Adjustable

OPTICAL DEVICE

Diffuser in polycarbonate

DRIVER INCLUDED

CRI
>80

20k



IP
65

IK
08

K	lm IN	B	W	H	DxL
2700 / 3200	3300	100°	25	86	126x260
2700 / 3200	3300	100°	23	86	126x260



ACCADEMIA



MODERN UP

INSTALLAZIONE

Pavimento, a parete

COLORE FINITURE

Antracite

CORPO

Metallo

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica - Orientabile

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore trasparente lucido nero in vetro

DRIVER INTEGRATO

MOUNTINGS

Floor, Wall light

FINISHING COLOUR

Anthracite

BODY

Metal

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric - Adjustable

OPTICAL DEVICE

Diffuser in transparent glossy black glass

BUILT-IN DRIVER



K	lm IN	B	W	H	DxL
3000 / 4000	720	45°	6	116	85x99
3000 / 4000	2215	45°	17	161	113x143
3000 / 4000	3750	45°	26	231	165x201

Metalmek

ACCADEMIA





ACCADEMIA



LIMA

INSTALLAZIONE

A parete

COLORE FINITURE

Grigio scuro

CORPO

Alluminio pressofuso verniciato

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Asimmetrica - Orientabile

DISPOSITIVO OTTICO

Schermo in vetro temperato trasparente
Lente in PMMA trasparente

MOUNTINGS

Wall light

FINISHING COLOUR

Dark grey

BODY

Die-cast aluminum powder coated

LIGHT EMISSION

Direct - Asymmetrical - Orientable

OPTICAL DEVICE

Transparent tempered glass screen
Transparent PMMA lens

CRI
≥80

50k



IP
65

IK
08

K	lm IN	W	DxL	L'	H
4000	8350	50	219x390	325	47
4000	16870	100	261x431	366	47
4000	25160	150	261x431	366	47

Metalmek

ACCADEMIA





ACCADEMIA



NEO-BAY

INSTALLAZIONE

Plafone, a parete

COLORE FINITURE

Nero

CORPO

Alluminio pressofuso verniciato

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrico - Orientabile

DISPOSITIVO OTTICO

Lente in policarbonato - Fascio 90°

SU RICHIESTA

Alimentatore elettronico dimmerabile
DALI

MOUNTINGS

Ceiling, Wall light

FINISHING COLOUR

Black

BODY

Die-cast aluminum powder coated

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetrical - Orientable

OPTICAL DEVICE

Polycarbonate lens - 90° beam

ON REQUEST

DALI dimmable electronic ballast

CRI
≥80

50k



IP
65

IK
08

K	lm IN	B	W	H	DxL
4000	33000	90°	200	148	122x605



ACCADEMIA



TECK

INSTALLAZIONE

Incasso calpestabile

COLORE FINITURE

Argento

CORPO

Alluminio silver

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in vetro temperato,
bianco opale

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Walkable recessed

FINISHING COLOUR

Silver

BODY

Silver aluminium

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

*Diffuser in tempered glass,
opal white*

DRIVER INCLUDED

CRI
>80

20k



IP
67

IK
10

K	lm IN	B	W	H	Ø
3000 / 4000	1100	107°	9	36	120



ACCADEMIA



METRO

INSTALLAZIONE

Segnapassi incasso

COLORE FINITURE

Nikel

CORPO

Alluminio

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in acrilico bianco

MOUNTINGS

Recessed stepmarker light

FINISHING COLOUR

Nikel

BODY

Aluminium

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in white acrylic



CRI
>80

25k



IP
67

IK
07

K	lm IN	B	W	H	Ø
3000	385	15°	3	75	32
4000	420	15°	3	75	32
BLU	53	—	3	75	32



METALMEK



OLTRE **SQUARE**

INSTALLAZIONE

Faretto da incasso

COLORE FINITURE

Bianco

CORPO

Alluminio pressofuso bianco

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in acrilico bianco

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Recessed spotlight

FINISHING COLOUR

White

BODY

White die-cast aluminum

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

White acrylic diffuser

DRIVER INCLUDED

CRI
80

25k



IP
20

K	lm IN	B	W	H	DxL
3000 / 4000 / 6500	1250	98°	10	47	110x110
3000 / 4000 / 6500	2300	98°	17	55	145x145
3000 / 4000 / 6500	3750	98°	28	55	220x220


METALMEK


OLTRE **ROUND**

INSTALLAZIONE

Faretto da incasso

COLORE FINITURE

Bianco

CORPO

Alluminio pressofuso bianco

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in acrilico bianco

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Recessed spotlight

FINISHING COLOUR

White

BODY

White die-cast aluminum

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

White acrylic diffuser

DRIVER INCLUDED

CRI
90

 **25k**



IP
20

K	lm IN	B	W	H	Ø
3000 / 4000 / 6000	1500	98°	12	47	110
3000 / 4000 / 6000	2250	98°	17	55	145
3000 / 4000 / 6000	4000	98°	28	55	220




METALMEK


KARÙ

INSTALLAZIONE

Faretto da incasso

COLORE FINITURE

Bianco e nero satinato

CORPO

Alluminio e policarbonato

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in acrilico con vetro antiriflesso

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Recessed spotlight

FINISHING COLOUR

Satin white and black

BODY

Die-cast aluminum and polycarbonate

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in acrylic with anti-glare glass

DRIVER INCLUDED

CRI
≥80

25k



IP
20

K	lm IN	B	W	H	Ø
3000 / 4000 / 6500	830	38°	8	55	65
3000 / 4000 / 6500	1300	38°	12	80	85
3000 / 4000 / 6500	2000	38°	18	95	100





METALMEK



ABC

INSTALLAZIONE

Faretto da incasso

COLORE FINITURE

Bianco e nero satinato

CORPO

Alluminio pressofuso

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in policarbonato

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Recessed spotlight

FINISHING COLOUR

Satin white and black

BODY

Die-cast aluminum

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in polycarbonate

DRIVER INCLUDED

CRI
≥80

25k



IP
20

IP
65

K	lm IN	B	W	H	Ø
2700 / 3000 / 4000 / 6500	660	98°	4 / 6	47	70



METALMEK



TANTO

INSTALLAZIONE

Faretto da incasso

COLORE FINITURE

Bianco e nero satinato

CORPO

Alluminio

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in acrilico

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Recessed spotlight

FINISHING COLOUR

Satin white and black

BODY

Aluminum

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in acrylic

DRIVER INCLUDED

CRI
80

25k



IP
20

K	lm IN	B	W	H	Ø
3000 / 4000 / 6500	2000	60°	18	85	135
3000 / 4000 / 6500	3300	60°	30	96	160
3000 / 4000 / 6500	4300	60°	40	109	180


METALMEK


ROLAND **SQUARE - ROUND**

INSTALLAZIONE

Plafone

COLORE FINITURE

Bianco e nero

CORPO

Alluminio

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

**Diffusore in policarbonato
con anti-abbagliamento**

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Surface mounted fitting

FINISHING COLOUR

White and black

BODY

Aluminum

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

**Diffuser in polycarbonate
with anti-glare**

DRIVER INCLUDED



K	lm IN	B	W	H	DxL
3000 / 4000	3000	45°	20	116	115x115

K	lm IN	B	W	H	Ø
3000 / 4000	2000	45°	20	117	114




METALMEK


ROMAN **SQUARE - ROUND**

INSTALLAZIONE

Plafone

COLORE FINITURE

Bianco e nero satinato

CORPO

Alluminio

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in policarbonato

DRIVER INCLUSO

MOUNTINGS

Surface mounted fitting

FINISHING COLOUR

Satin white and black

BODY

Aluminum

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in polycarbonate

DRIVER INCLUDED

CRI
≥80

25k



IP
40

IP
44

K	lm IN	B	W	H	Ø
3000 / 4200 / 6500	820	60°	7	100	90

K	lm IN	B	W	H	DxL
3000 / 4200 / 6500	820	60°	7	100	90x90

METALMEK





METALMEK



GOMITO

INSTALLAZIONE

Plafone **orientabile 330°**

COLORE FINITURE

Bianco o nero opaco

CORPO

Alluminio

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica - Orientabile

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in vetro temperato, bianco opale

*Venduto con o senza lampadina

MOUNTINGS

330° adjustable surface mounted fitting

FINISHING COLOUR

Matt white and black

BODY

Aluminium

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric - Adjustable

OPTICAL DEVICE

Diffuser in tempered glass, opal white

*Sold with or without bulb

**IP
20**

**GU
10**

W	H	Ø
35	155	60

Metalmek

METALMEK ILLUMINAZIONE S.R.L.

I - 20045 LAINATE (MI)

VIA RAMAZZOTTI, 10

TEL. +39 02 9373157

WWW.METALMEK.INFO - INFO@METALMEK.EU

FOLLOW US

