



1
Essenza
1 Wood specie

9
Colori
9 Colours

1
Formato
1 Size

3
Scelte
3 Grades

4
Lavorazioni
4 Workings

2
Finiture
2 Finishings

SUNRISE
MANILA

Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 180 mm
Lunghezza / Length 1900 mm



SR180RC1V100 - **SHANGAI**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 111

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 111



SR180RD1V101 - **HANOI**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 108



SR180RD1V102 - **BANGKOK**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 108

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,736 / scatola
Packaging: sqm 2,736 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



SR180RD1V103 - **JAKARTA**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: HEAVY BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 108



SR180RD4V109 - **PECHINO**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 112

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: HAND SCRAPED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm 112



SR180RE4W110 - **SEUL**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIO-CERA
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: HAND SCRAPED
Finishing: WAX OIL
Price list code/sqm 109

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,736 / scatola
Packaging: sqm 2,736 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



SR180RE4W104 - **ANKARA**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIO-CERA
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: HAND SCRAPED
Finishing: WAX OIL
Price list code/sqm 109



SR180RE4W105 - **AMMAN**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIO-CERA
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: HAND SCRAPED
Finishing: WAX OIL
Price list code/sqm 109



SR180RE6W106 - **MANILA**

Gamma: SUNRISE 180
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180x1900
Lavorazione: TAGLIO SEGA
Finitura: OLIO-CERA
Codice prezzo listino/mq 113

Range: SUNRISE 180
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180x1900
Working: SAW MARKS
Finishing: WAX OIL
Price list code/sqm 113

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,736 / scatola
Packaging: sqm 2,736 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253