

## PASTA BIANCA

Prodotto per la rimozione dei pennarelli indelebili da supporti lucidi o opachi.

**Da utilizzare successivamente al prodotto REMOGRAFFIDOC F12**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico	Compresse
Colore	Bianco
pH	6,5 - 7,0
Confezione	0,5 - 1 kg
Resa	La resa del prodotto varia in base al tipo di graffito e al controllo dell'operatore.

### TIPO D'INTERVENTO

Eliminazione di pennarelli indelebili da supporti lucidi e opachi. La PASTA BIANCA è utilizzata ogni qualvolta si presentino tracce di pennarelli indelebili durante il ciclo di rimozione graffiti condotto con l'uso del prodotto REMOGRAFFIDOC F12.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Sciogliere una parte in peso di COMPRESSE con due parti in peso di acqua in un contenitore (secchiello) di plastica pulito. Ogni compressa pesa circa 3,25 gr.

#### ❖ IMPORTANTE

L'aggiunta delle compresse in acqua attiva una reazione chimica che libera gas. Per questo motivo è sconsigliato chiudere il contenitore utilizzato per preparare il prodotto, in quanto potrebbero verificarsi dei problemi di tenuta al coperchio.

### APPLICAZIONE

- **L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da pulire.**
- **Proteggere con fogli di nylon la superficie sottostante le scritte da rimuovere.**
- **La PASTA BIANCA deve essere utilizzata 20/30 minuti dopo l'applicazione del prodotto REMOGRAFFIDOC F12.**
- Applicare la PASTA BIANCA a pennello. Lasciare agire per 30/40 minuti. Procedere con ulteriori applicazioni se le tracce di pennarello persistono, avendo cura di non lavare il supporto tra un'applicazione e l'altra.
- Al termine, idrolavare con macchinari a pressione controllata possibilmente con acqua calda. In corrispondenza di graffiti eseguiti con pennarelli colorati, è possibile facilitare la rimozione utilizzando spugne abrasive.

## Scheda Tecnica: PASTA BIANCA

Aggiornamento: 11/01/2016

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



E' possibile rimuovere il tutto con macchinari lava e asciuga (tipo polpo), o con acqua corrente.

- In caso di forte resistenza, ripetere l'operazione fino a totale rimozione dei graffiti.

### **N. B.**

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

### **MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA**

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua.

### **NORMATIVA**

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

**Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.**

### **PRECAUZIONI**

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari.

**Proteggere con fogli di nylon la superficie sottostante le scritte da rimuovere.**

### **STOCCAGGIO**

Le compresse temono l'umidità: conservarle quindi in ambienti asciutti ed evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

A miscelazione avvenuta, non richiudere il contenitore, in quanto potrebbero verificarsi dei problemi di tenuta al coperchio. Terminati i lavori, smaltire quindi il prodotto rimanente ed il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

### **DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI**

Prodotto per la rimozione dei pennarelli indelebili da supporti lucidi o opachi, da utilizzare successivamente al prodotto REMOGRAFFIDOC F12.

(Tipo PASTA BIANCA)

**Scheda Tecnica: PASTA BIANCA**

Aggiornamento: 11/01/2016

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.