

## COME SCEGLIERE IL D-CALC IN FUNZIONE DELL'INSTALLAZIONE

### • USO DOMESTICO

#### **D-CALC PLUS CNA per un'abitazione fino a 120 m<sup>2</sup>.**

Installato dopo il contatore dell'acqua, il D-CALC PLUS CNA necessita solamente di uno spazio da 35 a 40 cm

#### Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 220V./50 Hz.
- Consumo: 0.70 W/h.
- Una spia luminosa indica il funzionamento automatico.
- Una spia luminosa indica l'assorbimento istantaneo del segnale.
- Una spia luminosa indica se il segnale è correttamente impostato
- Peso: +1- 600 gr.



L'apparecchio viene fornito di tutto il materiale necessario per l'installazione.



#### **D-CALC JUMBO CNA per un'abitazione fino a 200 m<sup>2</sup>.**

Installato dopo il contatore dell'acqua, il D-CALC JUMBO CNA necessita solamente di uno spazio da 35 a 45 cm

#### Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 220V./50 Hz.
- Consumo: 0.75 W/h.
- Una spia luminosa indica il funzionamento automatico.
- Una spia luminosa indica l'assorbimento istantaneo del segnale.
- Una spia luminosa indica se il segnale è correttamente impostato
- Peso: +1- 800 gr.



L'apparecchio viene fornito di tutto il materiale necessario per l'installazione.



## • USO INDUSTRIALE - COLLETTIVITA

I modelli P52 e P57 sono stati sviluppati per la protezione delle caldaie, bollitori, impianti di condizionamento per

- Ristoranti, bar, alberghi
- Ospedali, cliniche
- Scuole
- Immobili ed appartamenti
- Edifici amministrativi pubblici e privati
- Latterie
- Birrerie
- Industrie alimentari
- Cartiere, ecc.



Questo tipo di apparecchio si sceglie in funzione della portata:

	D-CALC P-52 CNA	D-CALC P-57 CNA
Capacità di trattamento giorno	50 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>
Ora di punta	15 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>

Il D-CALC P52 è regolabile a 4 differenti tipi di emissione di onde radioelettriche in funzione della tipologia d'installazione. Un regolatore automatico incorporato varia l'intensità del trattamento secondo le necessità di funzionamento.

Il D-CALC P57 permette inoltre il trattamento simultaneo di due condotti con regolazione automatica individuale.

## TARTREX & SATELLITI

### TARTREX: 8 punti di trattamento simultaneo

Contrariamente ad altri sistemi, l'insieme TARTREX - stazione satellite secondo Original Niessen Processo, forma un'unità di trattamento anti-incrostazione calcarea con regolazione centralizzata. L'armadio di comando TARTREX può essere posato ovunque nella fabbrica, nell'officina ecc., mentre le stazioni satellite vengono posizionate esattamente là dove devono garantire protezione.

Ciò significa che in occasione di un ampliamento o modifica dell'impianto idraulico da proteggere, le stazioni satellite sono facilmente spostabili o il loro numero può aumentare fino a un massimo di 8 stazioni per ogni armadio di comando.

Capacità di trattamento 8x50 mc giorno.



# Protegete le vostre installazioni sanitarie contro i danni del calcare

- Impedisce le incrostazioni calcaree
- Si fissa direttamente sulla tubazione (senza interventi idraulici)
- Ingombro minimo (nessuna perdita di spazio)
- Nessun contatto con l'acqua
- Assenza di prodotti chimici e sali
- Potabilità dell'acqua inalterata
- Nessuna manutenzione - nessuna usura
- Assorbimento elettrico trascurabile (0,75 - 3 W)
- Progressiva eliminazione delle incrostazioni nell'impianto idraulico
- **D-CALC, la soluzione ecologica. GARANTITO**

- 1985 nascita di un prodotto brevettato BE 901 884
- 1986 D-CALC viene testato da diversi laboratori europei
- 1987 D-CALC viene brevettato in Europa, USA, Giappone, Sud America ecc.
- 1988 D-CALC ottiene i certificati di conformità AtB e TUV
- 1989 D-CALC è disponibile in almeno 20 paesi del mondo
- 1991 è l'unico apparecchio in grado di adattarsi alle variazioni dei parametri dell'acqua e dell'installazione, grazie al suo controllo digitale di assorbimento brevettato
- 1992 D-CALC ottiene i certificati di conformità e protezione europee EN 60335-1/EN 55014
- 1994 supera il tetto delle 75.000 unità vendute.
- Brevetti: Europa EUR 0 305 412 • USA 4.938.875 • Canada 1294916 • Australia 606376 ecc...



Modello, marchio e brevetto depositati.



**Vuoi liberarti dal  
calcare?**



**SOLUZIONE  
DEFINITIVA!**



**L'UNICA SOLUZIONE DEFINITIVA per risolvere il  
problema di CALCARE E RUGGINE dai tubi, sia di  
acqua potabile che riscaldamento. D-CALC**

**Sistema Ecologico**

**Alcune referenze**

- La Passeggiata Civita
- Condominio CO.CE.L.
- Via M. Gioia 66
- Via Inghilterra
- Via Pedini 12/D
- Villa Stella Maris
- La Fiara
- La Patria
- Hotel Nazioni
- Hotel Forte 48
- Plaza Hotel
- Vetreria Corticella
- Centro Carni Congelate
- Il Podere del Convento

- Campomanaro (CB)
- Ladispoli (Roma)
- Milano
- Livorno
- Cavenago Brianza (MI)
- Sanremo (IM)
- Massa d'Albe (AL)
- Imperia
- Milano
- S. Dona di Piave (VE)
- Abano Terme (PD)
- Bologna
- Tombolo (PD)
- Villomba (TV)

- Bar Pizzeria Ristorante
- Condominio
- Condominio
- Condominio
- Condominio
- Albergo
- Ristorante
- Ristorante
- Hotel
- Hotel
- Hotel
- Industria Vetro
- Produzione Carni
- Agriturismo