

GIORNI OSCAR di Giorni Massimo e C. s.n.c.


Domicilio fiscale, luogo conservazione scritture contabili, sede amministrativa e luogo esercizio di attività: Frazione MELELLO Loc. I LAUDI, 52037 - Sansepolcro - AR - Tel. 0575.736281 Fax 0575.736282 - C.S.L. 850.000.000 (i.v.) pari a € 438.988,36 Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Imprese AR 01163390519 - R.E.A. Arezzo n° 87253 Web: www.giornioscar.it E-mail: info@giornioscar.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


Cod. Prodotto: CG 060÷100
Data: 25/09/2008
Revisione: 001
Riferimento

Chiusini quadri carrabili in C.A.V. con foro quadro

Pianta e sezioni



Sez. x-x



Scala 1:25

Vista 3D




Tabella dimensioni nominali

| CODICE | DIMENSIONI | | DIMENSIONI FORI | | | PESO Kg CAD. |
|--------|------------|--------|-----------------|-----------|--------|--------------|
| | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | |
| CG 060 | 600 | 150 | 430 | 320 | 30 | 85 |
| CG 061 | 600 | 150 | 430 x 270 | 320 x 160 | 30 | 95 |
| CG 080 | 800 | 150 | 430 | 320 | 30 | 185 |
| CG 100 | 1000 | 200 | 430 | 320 | 30 | 400 |

Voce di capitolato

Chiusino carrabile in calcestruzzo armato vibrato a sezione quadra con foro quadro ovvero rettangolare, predisposto per alloggiamento del chiusino in ghisa per ispezione, da collocare in corrispondenza dei pozzetti identificabili con il codice articolo rispettivamente PF, PS, RQ. Dimensioni esterne 600÷1000 mm. Dimensioni fori: inferiore 320 mm ; superiore 430 mm. Spessore d'incasso superiore 30 mm. Peso 85÷400 Kg. COD: CG 060÷100

Modalità di posa

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguito con idonee catene e ganci opportunamente dimensionati per la movimentazione dei carichi indicati in tabella. Si precisa che in fase di sollevamento sono necessari almeno due punti di ancoraggio. Si consiglia la presa in piano ed il posizionamento nel manufatto prestando particolare attenzione nella fase di avvicinamento e posa sul pozzetto. Nella messa in opera va inoltre utilizzata malta cementizia fluida.

Certificazioni e marcatura CE

Il prodotto è certificato grazie al sistema di controllo qualità del quale la ditta Giorni Oscar Snc si avvale. In particolare sono disponibili su richiesta le relazioni di calcolo e dimensionamento oltre alle relazioni sulle prove di laboratorio. Il prodotto è sottoposto a prove di laboratorio secondo le norme UNI EN 1917:2004.