

SCHEDA TECNICA



GREEN 1,5 CM

PROCESSO PRODUZIONE:



Filo misto a 4 colori con filo dritto e ritorto per effetto erba vera. COMPOSIZIONE: Resistente ai raggi UV

DIMENSIONI: ALTEZZA: 200 cm ± 2 cm LUNGHEZZA: 25 m

100% PP, nero, resistente ai raggi UV, peso 125 gr/m² **FONDO PRIMARIO:** lattice nero miscelato a una base di stirene butadiene (SBR), con **FONDO:**

fori di drenaggio, peso 760 gr/m² 5.400/6 dTex PE monofilamento e 3.000/8 dTex monofilamento **TIPO FILATO:** ritorto **QUALITA' FILATO:** Privo di piombo e cadmio

Tuftato

60 litri / min / 100 cm² PERMEABILITA' ALL'ACQUA **ALTEZZA FILATO:** 15 mm ± 10% **PESO FILATO:** ± 10% 490 gr 1.375 gr/m² **PESO TOTALE:** ± 10%

3/8" gauge 12

13.500 Mix di verde chiaro, verde scuro e marrone

DIN 53387 Standard

Xenon test: scala-blu > 7, scala-grigio > 4 Landscaping. Giardini, Terrazze

± 10%

± 10%

Prima dell'installazione assicurarsi che i rotoli abbiano lo stesso codice di produzione (prime 5 cifre)

USI **INFO AGGIUNTIVE:** Updated: 08.05.15

SCARTAMENTO TELAIO PUNTI PER 10 CM:

RESISTENZA RAGGI UV:

SOLIDITA' DEL COLORE:

PUNTI PER M²:

COLORE: