



PremiumEdition

**„I sogni che accompagnano
tutte le azioni umane devono
essere nutriti dall'ambiente
in cui si vive.“**

Charles Moore



Bello, quando il fuoco può ardere in un camino che, con grande understatement, ha un carattere schivo. E al contempo, in un'estetica purista, diventa protagonista grazie al suo design ricercato. Questo è vivere slow.

Benvenuti nel mondo Spartherm Premium.

Raggianti solisti nel complesso architettonico

Con i nostri innovativi inserti per caminetto realizzerete il sogno di una vita comoda con un fuoco vivo. Godetevi ogni giorno il design ricercato e la superiorità tecnica dei nostri focolari Premium a casa vostra. Un calore piacevole, un' clima accogliente ed una sensazione di lusso trasformeranno il vostro soggiorno in un'oasi wellness per tutti i sensi. Così aumenterete non solo il vostro benessere, ma anche il valore del vostro immobile.



Premium A-3RL-60h



Premium V-ASh



Premium A-3RL-80h



Premium A-U-70h



Premium V-2R-80h

Fuoco e fiamme per il design e la qualità

Chi vuole soddisfare le esigenze più elevate non bada a compromessi. Spinti dal desiderio di perfezione, sviluppiamo e produciamo da 30 anni focolari dall'architettura straordinaria. Cosa rende i nostri camini così particolari? Molto semplice: sono progettati col cuore, pensati e realizzati con maestria artigianale e curati fin nel più piccolo dettaglio. La nostra ricompensa

per la coerenza nell'orientamento al design: premi e riconoscimenti ambiti, come „Plus X Award 2015“, „Iconic Award 2015“, „Plus X Award – Beste Designmarke 2015/16“, „German Design Award Special 2016“. Lasciatevi ispirare dall'eccellente design dei nostri focolari per assaporare momenti piacevoli in casa, grazie ai nostri camini.





„Ognuno dei nostri focolari contiene un design eccellente, la passione per il dettaglio e benefici per i clienti di livello superiore.“

*Gerhard Manfred Rokossa
Fondatore e socio amministratore
di Spartherm*





ASSAPORARE LA BELLEZZA DEL FUOCO

Il modello V-ASh, con la sua generosa finestra a vista, si pone volutamente sullo sfondo lasciando il palcoscenico al fuoco. L'esclusiva ottica unitaria delle superfici offre un affascinante panorama sul fuoco, al quale nessuno può resistere. Un'altra peculiarità del nostro modello V-ASh: il focolare è dotato di doppio vetro per ridurre in maniera confortevole l'irraggiamento termico nella zona di installazione. Su richiesta potrete gestire il meccanismo del vetro anche tramite il comodo telecomando.



UN DESIGN PURO PER UNA ELEGANZA SENZA PARI

„La forma non é il fine, ma il risultato.“

Ludwig Mies van der Rohe



LA BELLEZZA GODITI IL FUOCO

Con l'A-U-70h Premium l'esperienza di fuoco diventa un evento molto speciale. Il gioco di fiamme crea un'atmosfera piacevole da ogni angolazione e trasforma ogni stanza in un'oasi di vita.

Il modello è particolarmente adatto per accentuare le funzioni della stanza in ampi soggiorni o come elegante divisorio.







DESIGN DALLE FORME PERFETTE ED UNA PULIZIA SENZA TEMPO.

Le parole sono solo fuoco dipinto, uno sguardo é il fuoco stesso.

Mark Twain







IL FUOCO - LA VIA PER SENTIRSI BENE

la vista fuoco senza interruzione, una tecnica innovativa e di altissimo livello e un design eccellente fanno sì che tutti gli occhi vengano attirati dal vostro camino. Il Premium V-2R-80h molto più del solito comfort. Il nostro nuovo camino a due lati offre il massimo della vista fuoco ad angolo. La nuova meccanica della porta Le consentirà una carica della legna molto più agevole.

BENESSERE DI CLASSE ESTETICA

„La forma e la funzione dovrebbero essere una cosa sola,
#congiunte in un'unione spirituale.“

Frank Lloyd Wright






ARMONIA E QUALITÀ PER EDONISTI ESIGENTI

Tecnologie innovative, approccio ecologico, una funzionalità eccezionale, uno straordinario design ed una modalità di utilizzo semplice contraddistinguono il modello A-3RL-60h. La ricercata costruzione in vetro consente la piena vista da tre lati del meraviglioso gioco della fiamma. Per questo il nostro modello Premium A-3RL-60h è un vero gioiello in grado di donare benessere per decenni.







L'IMPONENTE ATTRAZIONE DI UN AMBIENTE RICERCATO

„I dettagli non sono dettagli: i dettagli sono il progetto.“

Charles Eames







L'ELEGANZA ASSOLUTA NEL SUL POSTO PREFERITO

Con il Premium V-3RL-80h potrà inserire una nota di design in ogni camera ed potrà godere dalle vista fuoco da tre lati senza nessuna interruzione. La forma costruttiva snella e sottile convince particolarmente in termini di dettaglio ed offre un piacevole calore ed un gioco di fiamma molto efficiente.



L'OTTICA LINEARE UNITA AL DESIGN SENZA TEMPO

Il design dovrebbe far parlare il prodotto come era

Dieter Rams



Sperimentare l'essenza: Design. Qualità. Funzionalità. Artigianato.

I nostri focolari sono l'anima di una piacevole estetica del camino. Una particolare caratteristica dei camini Premium è il loro design essenziale, concentrato sull'essenza di un focolare: il fuoco. Perché da noi l'esperienza della fiamma e la funzionalità sono in primo piano.



Qualità

Made in Germany, made by Spartherm.

I materiali migliori, una lavorazione di elevata qualità ed un orientamento costante all'eccellenza garantiscono i più alti livelli di funzionalità e durata nel tempo.

Natura

La maniglia ad incasso colpisce per la sua elegante struttura e chiude a filo. Permette il facile funzionamento e l'apertura della porta.





Funzionalità

Il migliore esempio di elevata funzionalità e design piacevole in ogni dettaglio: la leva di regolazione dell'aria, per un controllo ottimale del fuoco. Ridotta all'essenziale, è integrata in modo non vistoso all'interno dell'unità.



Artigianato

Sono necessarie innumerevoli fasi di lavorazione per produrre un focolare eccellente. L'eccezionale qualità Spartherm è il frutto di molto lavoro manuale, dell'esperienza e del nostro atteggiamento privo di compromessi, che non conosce le mezze misure.



Utilizzo semplice

Aprendo il vetro per la pulizia la cornice scivola automaticamente per attutire il movimento. Gli agganci del vetro sono studiati per adattarsi perfettamente e quasi impercettibili. Per effettuare la pulizia in modo semplicissimo, la lastra in vetroceramica può essere comodamente sollevata verso l'alto o incassata nel fondo.

Il marchio di un'epoca: l'innovazione. Chiarezza. Efficienza

I camini Spartherm destano ammirazione in ogni ambientazione e progetto architettonico, consentendo di ottenere molteplici vantaggi.



Novità mondiale

Senza spigoli, senza giunzioni, a superfici continue
- Novità mondiale.



Vista nitida

Realizzate con una colata unica: le lastre di vetro monoblocco, in vetroceramica indeformabile, consentono un'esperienza della fiamma illimitata. Sono le innovazioni tecniche relative alla realizzazione delle lastre a vista a consentire a Spartherm, leader sul mercato tedesco, di trasformare un camino in un'ammirevole opera d'arte per il fuoco.



Efficienza

Elevate prestazioni grazie al progresso tecnico - gli eccellenti focolari Spartherm consentono un funzionamento particolarmente efficiente ed un utilizzo ottimale dell'energia. In conclusione: i focolari Premium di Spartherm sono costruiti per un utilizzo sostenibile, che rispetta l'ambiente ed il budget.



Doppia vetrata

La doppia vetrata del focolare Premium V-ASh, realizzata con cura, permette una visione del fuoco perfetta e garantisce allo stesso tempo un isolamento ottimale per evitare che l'ambiente possa surriscaldarsi in presenza delle nostre finestre a vista dalle dimensioni particolarmente generose. La pulizia particolarmente semplice del vetro di sicurezza, inoltre, accrescerà il piacere del fuoco giorno dopo giorno.

Una gamma di qualità per il vostro buon gusto



Dati tecnici Premium V-ASh

Dimensioni (alt. x largh. x prof.):*	1.296 x 955 x 555 mm
Dimensioni cornice in calcestruzzo (alt. x largh. x prof.):	892x1233x122
Raccordo fumi cappa in ghisa:	Ø 180 mm
Raccordo per aria comburente:	raccordo per valvola di sicurezza Ø 150 mm
Peso totale:	212 kg
Rivestimento della camera di combustione:	argilla refrattaria
Altezza sportello:	338 mm
Dimensioni vetro trasparente (largh. x alt.):	847 x 338 mm
Quantità di carico:	2,1 kg/h
Potenza termica nominale:	7,0 kW
Intervallo di potenza termica:	4,9 - 9,1 kW
Temperatura fumi tubo di raccordo:	275°C
Flusso dei fumi di scarico:	7,0 g/s
Grado di efficienza:	> 80 %
Pressione di convogliamento min.:	12 Pa
Concentrazione CO:	< 1.250 mg/Nm ³
Concentrazione polveri:	< 40 mg/Nm ³
Conformità:	DIN 13229, DIN plus, 15a, 2. livello BlmSchV.

Si veda pagina 8 e segg.



Dati tecnici Premium V-2L-80h / Premium V-2R-80h

Dimensioni (alt. x largh. x prof.):	1.636 x 988 x 631 mm
Raccordo fumi cappa in ghisa:	Ø 200/250 mm
Raccordo per aria comburente:	raccordo per valvola di sicurezza Ø 150 mm
Peso totale:	322 kg
Rivestimento della camera di combustione:	argilla refrattaria
Altezza sportello:	501 mm
Misure vetro trasparente (largh. x alt. x prof.):	807 x 501 x 408 mm
Quantità di carico:	su richiesta
Potenza termica nominale:	10,5 kW
Intervallo di potenza termica:	7,4 - 13,7 kW
Temperatura fumi tubo di raccordo:	272°C
Flusso dei fumi di scarico:	12,2 g/s
Grado di efficienza:	> 80 %
Pressione di convogliamento min.:	12 Pa
Concentrazione CO:	< 1.250 mg/Nm ³
Concentrazione polveri:	< 40 mg/Nm ³
Conformità:	DIN 13229, DIN plus, 15a, 2. livello BlmSchV.

Si veda pagina 16 e segg.

Naturalezza di un'esecuzione magistrale



Dati tecnici Premium A-U-70h

Dimensioni (alt. x largh. x prof.):	1.385 x 675 x 991 mm
Raccordo fumi cappa in ghisa:	Ø 200/250 mm
Raccordo per aria comburente:	raccordo per valvola di sicurezza Ø 150 mm su richiesta
Peso totale:	argilla refrattaria
Rivestimento della camera di combustione:	489 mm
Altezza sportello:	495 x 460 x 704 mm
Dimensioni vetro trasparente (alt. x largh. x prof.):	su richiesta
Quantità di carico:	11,4 kW
Potenza termica nominale:	8,0 - 14,8 kW
Intervallo di potenza termica:	296°C
Temperatura fumi tubo di raccordo:	11,2 g/s
Flusso dei fumi di scarico:	> 80 %
Grado di efficienza:	12 Pa
Pressione di convogliamento min.:	< 1.250 mg/Nm ³
Concentrazione CO:	< 40 mg/Nm ³
Concentrazione polveri:	DIN 13229, DIN plus, 15a, 2. livello del BImSchV.
Conformità:	

Si veda pagina 12 e segg.



Dati tecnici Premium A-3RL-60h

Dimensioni (alt. x largh. x prof.):	1.476 x 748 x 592 mm
Raccordo fumi cappa in ghisa:	Ø 200/250 mm
Raccordo per aria comburente:	raccordo per valvola di sicurezza Ø 150 mm
Peso totale:	321 kg
Rivestimento della camera di combustione:	argilla refrattaria
Altezza sportello:	533 mm
Dimensioni vetro trasparente (largh. x alt. x prof.):	544 x 526 x 318 mm
Quantità di carico:	2,2 kg/h
Potenza termica nominale:	7,5 kW
Intervallo di potenza termica:	5,3 - 9,8 kW
Temperatura fumi tubo di raccordo:	310°C
Flusso dei fumi di scarico:	7,0 g/s
Grado di efficienza:	> 80 %
Pressione di convogliamento min.:	12 Pa
Concentrazione CO:	< 1.250 mg/Nm ³
Concentrazione polveri:	< 40 mg/Nm ³
Conformità:	DIN 13229, DIN plus, 15a, 2. livello del BImSchV.

Si veda pagina 20 e segg.



Dati tecnici Premium A-3RL-80h

Dimensioni (alt. x largh. x prof.):	1.636 x 972 x 655 mm
Raccordo fumi cappa in ghisa:	Ø 200/250 mm
Raccordo per aria comburente:	raccordo per valvola di sicurezza Ø 150 mm
Peso totale:	ca. 360 kg
Rivestimento della camera di combustione:	argilla refrattaria
Altezza sportello:	501 mm
Dimensioni vetro trasparente (largh. x alt. x prof.):	796 x 501x 413 mm
Quantità di carico:	su richiesta
Potenza termica nominale:	11,4 kW
intervallo di potenza termica:	8,3 - 15,5 kW
Temperatura fumi tubo di raccordo:	296°C
Flusso dei fumi di scarico:	12,6 g/s
Grado di efficienza:	80 %
Pressione di convogliamento min.:	12 Pa
Concentrazione CO:	< 1.250 mg/Nm ³
Concentrazione polveri:	< 40 mg/Nm ³
Conformità:	DIN 13229, DIN plus, 15a, 2. livello del BImSchV.

Si veda pagina 24 e segg.

Per amore del dettaglio

Con accessori perfettamente abbinati, la dolce vita con il fascino del fuoco diventa ancora più bella. Per i nostri focolari Premium disponiamo di numerose possibilità di espansione per farvi assaporare il fuoco e il calore ancora di più. In questa categoria rientrano i moduli per il controllo elettronico, che aumentano l'efficienza in maniera significativa, consentendo una combustione economica sostenibile ed un ulteriore aumento del vostro comfort. Con i pannelli abbinati potrete creare, con l'aiuto del vostro rivenditore specializzato, una opera d'arte di fuoco completa e personalizzata.

Per ulteriori informazioni sulla nostra ricca offerta di accessori vi preghiamo di visitare
www.spartherm.com
o i nostri rivenditori specializzati altamente qualificati.

Fuoco con il telecomando

Sperimentate il comfort della serie Premium anche durante l'utilizzo dei nostri camini eccellenti. Con la cosiddetta "mano fredda" potrete impostare tutti i regolatori del camino durante il pieno funzionamento - la protezione ideale per le vostre mani. E' possibile agire anche sulla meccanica del vetro con la "mano fredda" o, ancora più comodamente, con il telecomando appositamente realizzato.



Eccellenza con un unico fornitore


In qualità di leader di mercato nel settore dei focolari Premium, non ci limitiamo a concentrarci su una tecnologia solida ed un design eccellente. Anche nella scelta dei nostri partner puntiamo sulla più elevata qualità della consulenza, sulla perfezione nell'installazione, sull'impegno e sulla passione per i dettagli che fanno la differenza.

Per trasformare il vostro focolare Spartherm in un camino esclusivo, lavoriamo esclusivamente con partner in grado di soddisfare le nostre elevate esigenze qualitative e di offrirvi un servizio perfetto, tutto con un unico fornitore. I nostri partner vi accompagnano volentieri passo passo nella pianificazione fino al montaggio finale, curando anche tutti gli accordi con l'addetto alla pulizia camini locale. Per darvi più benessere, fin dall'inizio.

Ulteriori informazioni sui nostri focolari e sui partner commerciali ed artigianali si trovano alla pagina


www.spartherm.com/premium







Il vostro rivenditore:



SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
D-49324 Melle
Tel. +49 5422/94 41-0
Fax +49 5422/94 41-14
info@spartherm.com
www.spartherm.com