

PEDESTAL PRIME®

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

2021
ITA / EN



eternoivica

LISTINO PREZZI
PEDESTAL PRIME®
PEDESTAL PRIME® PRICE LIST




SUPPORTI SUPPORTS








PEDESTAL PRIME®	BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA BASE + SCREW + INTEGRATED EXTENSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	E502030065	PR1	30-65 mm	4,75	25	1.350
	E502060155	PR2	65-155 mm	5,80	25	750
	E502150420	PR3	155-420 mm	8,90	12	360

Le misure indicate si riferiscono a BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA + TESTA Ø110 mm autolivellante bicomponente.
The measures indicated refer to BASE + SCREW + INTEGRATED EXTENSION + HEAD Ø110 mm two-component self-leveling.

COMPOSIZIONE GRANDI ALTEZZE GREAT HEIGHTS COMPOSITION





PEDESTAL PRIME®	MISURA SIZE	UNIT 
PR3 + 1 prolunga PPR PR3 + 1 PPR extension	315-595 mm	12 PR3 + 12 PPR
PR3 + 2 prolunghe PPR PR3 + 2 PPR extensions	415-770 mm	12 PR3 + 2 X 12 PPR
PR3 + 3 prolunghe PPR PR3 + 3 PPR extensions	520-945 mm	12 PR3 + 3 X 12 PPR

TESTE E COMPONENTI HEADS AND COMPONENTS

TESTA HEAD	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	E035101204	Testa bicomponente autolivellante Two-component self-leveling head	Ø110 mm aletta spessore 4 mm, altezza 12 mm fin thickness 4mm, height 12mm	1,25	200	-
	E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante* Self-leveling two-component XL head*	Ø150 mm aletta spessore 4 mm, altezza 12 mm fin thickness 4 mm, height 12 mm	1,75	100	-
	E035102530	Testa autolivellante per decking Self-leveling head for decking	Ø110 mm	1,25	100	-
	E035100010	Testa bicomponente autolivellante per travetto in alluminio Two-component self-leveling head for aluminium joist	Ø110 mm	1,25	200	-
	E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio Two-component self-leveling cross head for aluminium joist	Ø130 mm	1,75	150	4.200

*L'altezza dei supporti PR aumenta di 4 mm.

*With XL head, height of all the PR range increases of 4 mm.

COMPONENTI COMPONENTS	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	E501000190	Prolunga PPR* PPR extension*	-	3,50	12	-
	E036000100	Blocco testa antibasculamento Tilting head block	-	0,30	100	-

*Utilizzabile con PR3

*Usable with PR3

SUPPORTI - COMPLETI CON TESTE

SUPPORTS - COMPLETE WITH HEADS

I codici e i prezzi comprendono il supporto e le varie tipologie di teste.
The codes and prices include the support and the different types of head.

<p>BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA BASE + SCREW + INTEGRATED EXTENSION</p>	 <p>TESTA BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE TWO-COMPONENT SELF-LEVELING HEAD</p>		 <p>TESTA XL BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE* SELF-LEVELING TWO-COMPONENT XL HEAD*</p>		
	 <p>PR1</p>	E500030065	€ 6,00	E503030065	€ 6,50
	 <p>PR2</p>	E500060155	€ 7,05	E503060155	€ 7,55
	 <p>PR3</p>	E500150420	€ 10,15	E503150420	€ 10,65




*L'altezza dei supporti PR aumenta di 4 mm.

*With XL head, height of all the PR range increases of 4 mm.

<p>BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA BASE + SCREW + INTEGRATED EXTENSION</p>	 <p>TESTA AUTOLIVELLANTE PER DECKING SELF-LEVELING HEAD FOR DECKING</p>		 <p>TESTA BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE PER TRAVETTO IN ALLUMINIO TWO-COMPONENT SELF-LEVELING HEAD FOR ALUMINIUM JOIST</p>		 <p>TESTA BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE A INCROCIO PER TRAVETTO ALLUMINIO TWO-COMPONENT SELF- LEVELING CROSS HEAD FOR ALUMINIUM JOIST</p>		
	 <p>PR1</p>	E504030065	€ 6,00	E505030065	€ 6,00	E506030065	€ 6,50
	 <p>PR2</p>	E504060155	€ 7,05	E505060155	€ 7,05	E506060155	€ 7,55
	 <p>PR3</p>	E504150420	€ 10,15	E505150420	€ 10,15	E506150420	€ 10,65

TRAVETTO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM JOIST

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	Q231020025	Travetto alluminio Aluminium joist	60x25 mm L. 2000 mm	€/mt 12,90	-	-
	V13052100	Gomma antirumore Noise insulating rubber	15x2 mm	€/rotolo 13,50	rotolo da 10 mt roll of 10 mt	-
	Q200000025	Giunto per travetto alluminio Joint for aluminium joists	-	0,50	200	-

TRAVETTO IN ALLUMINIO A DEFLUSSO RAPIDO

QUICK-FLOW ALUMINIUM JOIST

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	Q231420026	Travetto alluminio a deflusso rapido Quick flow aluminium joist	60x25 mm L. 2000 mm	€/mt 17,90	-	-
	V13052200	Guarnizione in pvc per travetto a deflusso rapido PVC gasket for quick flow joist	8,4x5,3 mm	€/rotolo 280,00	rotolo da 200 mt roll of 200 mt	-
	Q200000026	Giunto per travetto a deflusso rapido Quick-flow joist joint	-	0,60	200	-

DISTANZIATORE PER TRAVETTO IN ALLUMINIO

SPACER FOR ALUMINIUM JOIST

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	E004000104	Distanziatore per travetto alluminio - aletta 4 mm H12 mm* Spacer for aluminium joist - 4 mm tabs H12 mm*	42x42 mm	0,17	1.000	-

*Alette distanziatrici spessore 2 o 3 mm disponibili su richiesta

*Spreader tabs 2 or 3 mm thick available on request.

CLIP LATERALE A 90° PER TRAVETTO IN ALLUMINIO

90 ° SIDE CLIP FOR ALUMINIUM JOIST




PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	Q200000240	Clip laterale a 90° per travetto in alluminio* 90 ° side clip for aluminium joists*	90°	0,66	1	-

*Comprende vite autofilettante

*Includes self-tapping screw

CLIP DISTANZIALE PER DECKING PER TRAVETTO IN ALLUMINIO

SPACER CLIP FOR DECKING FOR ALUMINIUM JOIST

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	Q200000231	Clip 110° per decking per travetto in alluminio 110° spacer clip for decking on aluminium joist	110°	conf/box 33,00	50	-
	Q200000232	Clip 90° per decking per travetto in alluminio 90° spacer clip for decking on aluminium joist	90°	conf/box 33,00	50	-





PIASTRA DI SICUREZZA SAFETY PLATE

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	P021100060	Piastra di sicurezza Safety plate	600x600 mm h 2 mm	27,00	1	-




SCUDO STRATO SEPARATORE SCUDO-SEPARATING LAYER

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	E083000233	Scudo strato separatore adesivo - spessore 3 mm <i>Adhesive separating layer shield - 3 mm thick</i>	Ø205 mm	1,00	1	-
	E083000223	Scudo strato separatore non adesivo - spessore 3 mm <i>Non-adhesive separating layer shield - 3 mm thick</i>	Ø205 mm	0,90	1	-





LIVELLATORE IN GOMMA RUBBER LEVELER

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	E081003000	Livellatore in gomma LH3 <i>Rubber leveler LH3</i>	Ø150 mm h 3 mm	0,31	250	-
	E082001000	Livellatore in gomma LGH1 <i>Rubber leveler LGH1</i>	Ø110 mm h 1 mm	0,37	800	-
	E082002000	Livellatore in gomma LGH2 <i>Rubber leveler LGH2</i>	Ø110 mm h 2 mm	0,40	600	-
	E082003000	Livellatore in gomma LGH3 <i>Rubber leveler LGH3</i>	Ø110 mm h 3 mm	0,43	500	-




PROFILO BORDO PIASTRA PLATE EDGE PROFILE

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	P021200020	Profilo bordo piastra Inox <i>Stainless steel plate edge profile</i>	20 mm L. 1200 mm	48,00	1	-
	P021200120	Profilo bordo piastra alluminio <i>Aluminium plate edge profile</i>	20 mm L. 1200 mm	33,60	1	-
	P021200220	Profilo bordo piastra alluminio RAL 7043 <i>Aluminium plate edge profile RAL 7043</i>	20 mm L. 1200 mm	51,60	1	-

DISTANZIATORE PERIMETRALE PERIMETER SPACER




PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	P021000220	Distanziatore perimetrale acciaio Inox <i>Stainless steel perimeter spacer</i>	-	3,00	100	-
	P021000230	Distanziatore perimetrale in Polipropilene <i>Perimeter spacer in Polypropylene</i>	-	0,90	200	-

CHIAVE DI REGOLAZIONE E ACCESSORIO PER AVVITATORE ADJUSTMENT KEY AND SCREWDRIVER ACCESSORY

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	E200250120	Chiave di regolazione <i>Adjustment key</i>	-	31,00	1	-
	E200250130	Accessorio per avvitatore <i>Screwdriver accessory</i>	-	26,00	1	-

ACCESSORIO PER AUMENTARE LO SPESSORE DELLE ALETTE

ACCESSORIES TO INCREASE THE THICKNESS OF THE FINS

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	E004000305	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Accessory to increase the thickness of the fins</i>	Spessore 5 mm <i>Thickness 5 mm</i>	0,08	2.500	-
	E004000306	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Accessory to increase the thickness of the fins</i>	Spessore 6 mm <i>Thickness 6 mm</i>	0,08	2.500	-
	E004000307	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Accessory to increase the thickness of the fins</i>	Spessore 7 mm <i>Thickness 7 mm</i>	0,09	2.500	-
	E004000308	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Accessory to increase the thickness of the fins</i>	Spessore 8 mm <i>Thickness 8 mm</i>	0,09	2.500	-
	E004000309	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Accessory to increase the thickness of the fins</i>	Spessore 9 mm <i>Thickness 9 mm</i>	0,10	2.500	-
	E004000310	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Accessory to increase the thickness of the fins</i>	Spessore 10 mm <i>Thickness 10 mm</i>	0,10	2.500	-




CLIP PER TAMPONAMENTO VERTICALE

VERTICAL CLOSURE CLIP

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	P021000458	Clip per tamponamento verticale testa <i>Vertical closure head clip</i>	Ø150-20 mm	8,00	100	-
	P021000322	Clip per tamponamento verticale base <i>Vertical closure base clip</i>	Ø110-20 mm	6,30	100	-
	P021000459	Clip per tamponamento verticale testa <i>Vertical closure head clip</i>	Ø150-30 mm	8,80	100	-
	P021000323	Clip per tamponamento verticale base <i>Vertical closure base clip</i>	Ø110-30 mm	6,50	100	-
	P021000460	Clip per tamponamento verticale testa <i>Vertical closure head clip</i>	Ø150-40 mm	9,80	100	-
	P021000324	Clip per tamponamento verticale base <i>Vertical closure base clip</i>	Ø110-40 mm	7,00	100	-

CLIP TAMPONAMENTO VERTICALE PER POSA PIASTRE CON TRAVETTO IN ALLUMINIO

VERTICAL INFILL CLIP FOR LAYING PLATES WITH ALUMINIUM JOIST

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	P021000822	Clip per tamponamento verticale testa <i>Vertical closure head clip</i>	Ø150-20 mm	7,50	100	-
	P021000322	Clip per tamponamento verticale base <i>Vertical closure base clip</i>	Ø110-20 mm	6,30	100	-
	P021000823	Clip per tamponamento verticale testa <i>Vertical closure head clip</i>	Ø150-30 mm	7,70	100	-
	P021000323	Clip per tamponamento verticale base <i>Vertical closure base clip</i>	Ø110-30 mm	6,50	100	-
	P021000824	Clip per tamponamento verticale testa <i>Vertical closure head clip</i>	Ø150-40 mm	8,20	100	-
	P021000324	Clip per tamponamento verticale base <i>Vertical closure base clip</i>	Ø110-40 mm	7,00	100	-





CLIP TAMPONAMENTO VERTICALE PER POSA DECKING CON TRAVETTO IN ALLUMINIO

VERTICAL INFILL CLIP FOR DECKING INSTALLATION WITH ALUMINIUM JOIST

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	P021000432	Clip per tamponamento verticale testa <i>Vertical closure head clip</i>	Ø150-25 mm	7,50	100	-
	P021000322	Clip per tamponamento verticale base <i>Vertical closure base clip</i>	Ø110-20 mm	6,30	100	-




MANIGLIE POSA PIASTRA ZINCATE

GALVANIZED PLATE INSTALLATION HANDLES

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	M030004060	Maniglia posa piastra zincata regolabile <i>Zinc-plated adjustable lifting handle</i>	da 380 a 620 mm <i>from 380 to 620mm</i>	140,00	1	-
	M030400400	Maniglia posa piastra zincata <i>Zinc-plated fixed lifting handle</i>	400 mm	44,00	1	-
	M030500500	Maniglia posa piastra zincata <i>Zinc-plated fixed lifting handle</i>	500 mm	54,00	1	-
	M030600600	Maniglia posa piastra zincata <i>Zinc-plated fixed lifting handle</i>	600 mm	75,00	1	-

MANIGLIA ALZA PIASTRA IN ACCIAIO INOX

PLATE LIFTING HANDLE IN STAINLESS STEEL

PRODOTTO PRODUCT	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	UNIT 	UNIT 
	M030000100	Alza piastra in acciaio inox <i>Plate lifting handle in stainless steel</i>	-	16,00	1	-

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA

I rapporti commerciali fra ETERNO IVICA e la sua clientela sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni di vendita, che superano ed escludono qualsiasi altra condizione e garanzia stampata sugli ordini clienti.

2. RESPONSABILITÀ

ETERNO IVICA non sarà responsabile in alcun modo di danni o perdite derivanti da ritardata o mancata consegna del prodotto. Né per eventuali difetti dei prodotti o per la non rispondenza alle specifiche pubblicate.

3. INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni tecniche stampate sul catalogo sono indicative. Ci riserviamo la facoltà di modificare parametri tecnici e dimensionali in qualsiasi momento.

4. ORDINI

Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti. Eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

5. PREZZI

Tutti i prezzi stampati sul listino sono da intendersi IVA esclusa. I prezzi sono quelli in vigore al momento della stampa del listino. Ove non diversamente specificato, i prezzi si intendono per singolo pezzo.

Ci riserviamo la facoltà di modificarli, senza preavviso, in base all'andamento dei prezzi di mercato ed ai rapporti di cambio fra euro e le altre valute.

6. CONFEZIONI - IMBALLO

Le confezioni indicate sono standard, in vigore al momento della stampa del catalogo. Ci riserviamo la facoltà di modificarle senza preavviso, per esigenze di produzione.

7. PAGAMENTI

Le merci da noi fornite dovranno essere pagate alla scadenza concordata.

In caso di ritardato pagamento ETERNO IVICA si riserva la facoltà di addebitare un interesse di mora del 4% superiore al "Prime Rate", in vigore alla data di fatturazione, e le commissioni bancarie per l'insoluto.

8. RISCHIO E PROPRIETÀ

La merce viene spedita in porto assegnato (addebito in fattura del costo forfettario del trasporto) e pertanto il rischio passerà al cliente nel momento della consegna al corriere. Verificate sempre, al ricevimento della merce, l'integrità dell'imballo. La proprietà dei prodotti passerà al cliente solo dopo che le somme dovute saranno state incassate da ETERNO IVICA.

9. RESTITUZIONE MERCI

ETERNO IVICA non accetta la restituzione della merce acquistata se non in casi straordinari.

Eventuali richieste di reso possono essere inoltrate all'azienda mediante l'invio di comunicazione scritta in cui si specificano le motivazioni citando i riferimenti della fattura e della bolla di acquisto. Sarete contattati dal nostro ufficio commerciale per valutare l'eventuale possibilità di restituzione del materiale acquistato, in nessun caso si accetterà merce spedita ai nostri magazzini senza una regolare autorizzazione scritta da Eterno Ivica. Le spese di trasporto sono sempre a carico del cliente. Verrà accettato solo materiale in perfetto stato mentre il materiale non vendibile sarà rispedito al mittente con addebito delle spese di trasporto. A copertura dei costi di gestione del reso, verrà emessa nota di accredito valorizzando il materiale reso al 70% del prezzo originario.

10. RECLAMI

Eventuali errori di spedizione o mancanza di materiale vanno segnalate tempestivamente a ETERNO IVICA citando il numero della fattura e/o ddt.

11. GARANZIA

Tutti i prodotti forniti da ETERNO IVICA sono coperti da polizza R.C. prodotti.

Sarà premura della ETERNO IVICA riparare o sostituire quei prodotti che dovessero presentare difetti tecnici di costruzione entro 12 mesi dalla data dell'acquisto, salvo diversamente specificato.

12. COMPETENZA

Per ogni controversia, il foro competente è quello di Padova.

IMPORTI DI ADEBITO SPESE TRASPORTO IN ITALIA

PER FORNITURE INFERIORI A € 800,00

Valle d'Aosta - Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto - € 30,00

Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - € 30,00

Toscana - Umbria - Marche - Abruzzo - Molise - Lazio - € 33,00

Campania - Puglia - Basilicata - Calabria - € 36,00

Sicilia - Sardegna - € 43,00

GENERAL SALES CONDITIONS

1. INTRODUCTION

The commercial relationships between ETERNO IVICA and its customers are ruled by the following sales conditions that exclude any other condition and warranty printed on the customer's order.

2. RESPONSIBILITY

ETERNO IVICA will not be held responsible for damages or losses originating from the delayed or missed delivery of the product, for faults or lack of correspondence with the published specifications.

3. TECHNICAL INFORMATION

The technical information printed on the catalogue is an indication. We reserve the right to modify the technical and dimensional parameters at any moment.

4. ORDERS

The orders will be executed according to the customers' requests. Alternatives to the product will be given only after the customer is informed and has given his approval.

5. PRICES

Prices on the list do not include VAT. The prices indicated are those applied at the moment of the price list printing. Prices are for one piece unless otherwise specified. We reserve the right to modify them without prior notice, according to the trend of the market as well as the ratio between the euro and other currencies.

6. CASES - PACKAGING

The indicated cases are standard and used at the moment of catalogue printing. We reserve the right to modify them without prior notice in the event of production needs.

7. PAYMENTS

The goods we have supplied will have to be paid at the agreed date. In the event of a delayed payment, ETERNO IVICA reserves the right to debit an interest of 4% higher to the "First installments" on a delayed payment in force at the date of the invoice as well as bank charges for the unpaid invoice.

8. RISK AND PROPERTY

The goods are sent to the carriage on delivery (debiting the invoice of the forfeit cost of the transport) so the risk will be passed to the customer at the moment of delivery to the forwarder. Always verify that the packaging is complete when the goods are delivered. The ownership of the product will pass to the customer once the amount due is received and deposited by ETERNO IVICA.

9. RETURN GOODS

ETERNO IVICA accepts return of material just in extra ordinary cases.

Goods may be returned to ETERNO IVICA after sending a written request explaining the reason for the return and indicating the invoice and document of transport number. You'll be contacted from our offices to evaluate the possibility of return of goods. Always wait for written approval of Eterno Ivica before shipping the goods back. Transport cost is always at customer's account. Only goods in perfect shape will be accepted while unsellable goods will be sent back at customer's charge. To cover returned goods handling fees, we will generate a credit note equal to 70% of the original invoicing price of goods.

10. CLAIMS

In the event of shipment mistakes or lack of material, promptly inform ETERNO IVICA and indicate both the invoice number and the transport document number.

11. WARRANTY

All products supplied by ETERNO IVICA are covered by a Civil Responsibility policy. ETERNO IVICA will repair or replace products that have construction faults or technical faults within 12 months from the purchase date, unless specified differently.

12. COMPETENCE

The Court of Padua is the competent place of jurisdiction in the event of any dispute.

TRANSPORT CHARGES:

Prices are always EX-WORKS our factory in Padova (Italy)

On request, we can arrange deliveries door to door and shipping charges will be invoiced according to weight and volume.

NOTE

Lined area for notes



MADE IN ITALY

ETERNO IVICA SRL
Via Austria, 25/E
35127 Padova - Italy

T. ITA +39 0498530101
T. EXP +39 0498530102
FAX +39 0498530111

www.eternoivica.com
eternoivica@eternoivica.com

