

## DETERPLAST

DETERGENTE A SOLVENTE UTILIZZATO PER PRETRATTARE E  
PULIRE MATERIALI PLASTICI E GOMMA.

UTILIZZATO ANCHE PER DILUIRE IL PRODOTTO METALFONDO - Fondo antiruggine.

### 1. PRELIMINARI PER L'INTERVENTO

#### 1.1. Natura, tipologia e caratteristiche dell'oggetto su cui intervenire

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie in plastica e gomma.

### 2. INFORMAZIONI TECNICHE DESCRITTIVE

#### 2.1. Denominazione o modello: DETERPLAST

#### 2.2. Identificazione tecnologica

Detergente a solvente.

#### 2.3. Specifiche tecniche

Componenti principali: miscela di solventi

Aspetto fisico: liquido

pH: neutro.

Resa: dai 5 ai 7 mq/lt

#### 2.4. Confezionamento ed imballaggio

Confezioni di vendita: 1 - 5 lt

### 3. INFORMAZIONI TECNICHE SULLE PRESTAZIONI

#### 3.1. Identificazione prestazionale

Detergenza e sgrassamento.

Apporta ai materiali plastici (tipo linoleum e bullonato) e gomma la porosità necessaria per permettere l'aggrappo dei prodotti protettivi della Linea Shield - Docchem.

### 4. MODALITA' DI IMPIEGO E DI ESECUZIONE

#### 4.1. Modalità e prescrizioni di impiego

Utilizzare il prodotto tal quale

#### AVVERTENZE

Il prodotto **DEVE** essere applicato a temperature superiori ai 5°C ed inferiori ai 25°C.

Il prodotto **NON** deve essere applicato su supporti fortemente riscaldati dal sole.

#### 4.2. Tecniche e mezzi d'opera occorrenti

Si consiglia di applicare il prodotto mediante pennello sulle parti da detergere/pretrattare e frizionare con spugne o strofinacci puliti.

#### 4.3. Prescrizioni di sicurezza

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza.

#### Dispositivi di Protezione Individuale



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

*Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.*

#### **AVVERTENZE**

Per l'utilizzo di questo prodotto è necessaria una protezione respiratoria adeguata, quale una maschera con filtro a cartuccia. Facciali filtranti certificati secondo la normativa UNI EN 149 oppure maschere antipolvere certificate secondo la normativa UNI EN 140. Anche filtri di tipo A e di tipo P1 possono essere considerati. Non fumare durante l'utilizzo del prodotto e non avvicinare il contenitore a fiamme libere, scintille ed altre fonti di calore/ignizione.

#### **5. PRECAUZIONI**

**Operare a temperature superiori ai 5°C e inferiori ai 25°C e in ambienti accuratamente areati.** Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

#### **6. STOCCAGGIO**

DETERPLAST può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

#### **7. INFORMAZIONI**

Per l'utilizzo del prodotto attenersi alle informazioni contenute in questa scheda tecnica.

## 8. SPECIFICHE PER CAPITOLATO D'APPALTO

### **Voce da riportare nei Capitolati di Appalto**

Detergente a solvente per la pulitura e per il pretrattamento di materiali plastici e gomma.  
(tipo DETERPLAST).

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.