

# DETERMETAL

DETERGENTE PER PRETRATTARE E PULIRE MATERIALI METALLICI

## 1. PRELIMINARI PER L'INTERVENTO

### 1.1. Natura, tipologia e caratteristiche dell'oggetto su cui intervenire

Il prodotto può essere utilizzato su qualsiasi superficie metallica.

## 2. INFORMAZIONI TECNICHE DESCRITTIVE

### 2.1. Denominazione o modello: DETERMETAL

### 2.2. Identificazione tecnologica

Detergente.

### 2.3. Specifiche tecniche

Componenti principali: miscela di acidi inibiti e tensioattivi

Aspetto fisico: liquido.

pH: acido.

Resa: dai 5 ai 7 mq/lt

### 2.4. Confezionamento ed imballaggio

Confezioni di vendita: 1 - 5 lt

### 2.5. Solvente

Acqua

## 3. INFORMAZIONI TECNICHE SULLE PRESTAZIONI

### 3.1. Identificazione prestazionale

Detergenza e sgrassamento.

## 4. MODALITA' DI IMPIEGO E DI ESECUZIONE

### 4.1. Modalità e prescrizioni di impiego

Utilizzare il prodotto tal quale

### AVVERTENZE

Il prodotto **DEVE** essere applicato a temperature superiori ai 5°C ed inferiori ai 30°C.

Il prodotto **NON** deve essere applicato su supporti fortemente riscaldati dal sole.

**4.2. Tecniche e mezzi d'opera occorrenti**

Si consiglia di applicare il prodotto mediante pennello sulle parti da detergere/pretrattare e frizionare con spugne o strofinacci puliti. In seguito, risciacquare con macchinari lava e asciugatura e/o idropulitrice o acqua corrente. Successivamente asciugare il supporto con aria forzata o con mezzi manuali.

**4.3. Prescrizioni di sicurezza**

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza.

**Dispositivi di Protezione Individuale**

Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso

***Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.***

**5. MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA**

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua.

**6. AVVERTENZE**

Prima dell'applicazione proteggere tutte le parti vetrate.

**7. PRECAUZIONI**

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

**8. STOCCAGGIO**

DETERMETAL può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

**9. INFORMAZIONI**

Per l'utilizzo del prodotto attenersi alle informazioni contenute in questa scheda tecnica.

## 10. SPECIFICHE PER CAPITOLATO D'APPALTO

### Voce da riportare nei Capitolati di Appalto

Detergente utilizzato per pulire e pretrattare materiali metallici.  
(tipo DETERMETAL).

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.