





mega

Zanzariera antivento ad avvolgimento laterale a molla con guida a scomparsa







CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia
Spazzolino antivento nei cingoli
Guida a terra calpestabile in pvc
Compensatore con attacco magnetico
Blocco rete in qualsiasi posizione
Sistema antivento rete No Out

Reti e tessuti particolari				
Rete in fibra nera	Rete Bettervue			
Rete bicolore	Rete Tuffscreen			
Rete Lookout	Tessuto oscurante			
Rete Sunox antibatterica	Tessuto Filtrante			

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili Kit 47 (due lati)

VARIANTI

Ante a seguire



IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA	la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate
MISURA LUCE	la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)					
Mega					
L/min	400	L/max	2000		
H/min	500	H/max	3000		
Mega Double					
L/max	4000	H/max	3000		

Rete non allineata


NB. L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Colori Alluminio






Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete standard. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per gli ingombri consultare i tecnici.




Cassonetto



Tubo avvolgirete



Barra maniglia



PRO244 Guida Superiore



PRO243 Profilo di riscontro laterale



Profilo di scorrimento

PRO01