

AIRZONE


RadianT365

Soluzioni di controllo
della climatizzazione



Soluzioni di controllo Airzone

Leader nelle soluzioni di controllo intelligente dei sistemi di climatizzazione



Tutti i sistemi Airzone **vengono sviluppati con le ultime tecnologie presenti sul mercato.** I nostri prodotti possono controllare tutti i tipi di impianto, in ogni luogo ed in ogni momento, adattandosi alle necessità degli utenti.

Con Airzone puoi ottenere un controllo unico per tutto l'impianto

Un controllo unificato della climatizzazione e del riscaldamento estremamente semplice.

atlantic BAXI De Dietrich DAIKIN FUJITSU Fuji Electric GENERAL
GREE Haier HITACHI Hisense HIYASU Kaysun LG
Midea MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. Panasonic SAMSUNG TOSHIBA



Soluzioni di controllo per l'aria condizionata

Con Airzone è possibile realizzare **un controllo intelligente dell'unità** di climatizzazione centralizzata o delle unità individuali.



Soluzioni di controllo per il riscaldamento

Con Airzone puoi ottenere un **controllo zonificato del tuo riscaldamento**, a prescindere che si tratti di un pavimento radiante o con radiatori.

Un impianto totalmente integrato

Airzone è **compatibile con le principali tecnologie di BMS e IoT.** Modi di integrazione: interfacce, Modbus, driver, API locale e API Cloud. Inoltre, con la app Airzone Cloud, puoi gestire il tuo impianto a distanza o con comando vocale con Amazon Alexa e Google Assistant.

BACnet Control4 CRESTRON eedomus fhe
FIBARO EEDOM KNX LUTRON. Modbus
RTI WAGO amazon alexa works with the Google Assistant



Il riscaldamento con Airzone



OTTIENI IL MASSIMO COMFORT

Raggiungi la **temperatura ideale in ogni stanza con il controllo indipendente di ogni zona**. Cambia la temperatura o spegni/accendi il sistema in base al bisogno, e senza toccare le altre zone.



OTTIMIZZA LA MANUTENZIONE


Allunga la vita utile del tuo impianto con le **funzioni antigelo e anticalcare**, prevenendo il congelamento delle tubazioni ed evitando l'ostruzione o l'accumulo di residui nelle valvole.

Controllo zonificato del riscaldamento con RadianT365



Pavimento radiante

Controllo personalizzato e zonificato del riscaldamento con **pavimento radiante freddo e caldo**.



GESTISCI LA PRODUZIONE

Gestisci l'unità di produzione e le pompe di ricircolo in modo efficiente e in base alle necessità dell'impianto. **Otteni l'integrazione perfetta con le interfacce di comunicazione.**



SCEGLI LA SOSTENIBILITÀ


Grazie alle soluzioni di controllo Airzone, puoi ottenere qualificazioni migliori per i tuoi progetti con le certificazioni **BREEAM, LEED e WELL**, e rispettare i requisiti previsti dallo standard **Passivhaus**.



Radiatori

Soluzione Plug&Play senza fili per il **controllo collegato dei radiatori**.

Interfacce Airzone



Airzone Blueface



Colore:   Finiture: acciaio e vetro
Collegamento: cavo

Il termostato Airzone Blueface, con un'interfaccia grafica a colori e touch, è il termostato principale e offre tutte le possibilità di controllo e configurazione dei sistemi Airzone.

- On/Off
- Controllo della temperatura ambiente
- Lettura dell'umidità relativa
- Selezione del modo*
- Configurazioni avanzate
- Navigazione nelle zone
- Funzione Eco-Adapt*
- Modo Sleep

Airzone Think

Il termostato Airzone Think dispone di uno schermo elettronico E-ink e pulsanti capacitivi, per permettono all'utente di controllare tutte le funzionalità necessarie di un impianto, con consumi davvero bassi.

- On/Off
- Controllo della temperatura ambiente
- Lettura dell'umidità relativa
- Selezione del modo*
- Configurazioni di base
- Navigazione nelle zone
- Modo Sleep



Colore:   Finiture: acciaio e vetro
Collegamento: radio



Colore:   Finiture: acciaio e vetro
Collegamento: cavo e radio

Airzone Lite

Il termostato Airzone Lite consente un controllo básico dell'impianto grazie a pulsanti capacitivi e LED di stato, con la possibilità di modificare la temperatura di +/-3 gradi.

- On/Off
- Controllo della temperatura
- Sensore dell'umidità relativa e della temperatura ambiente
- Codice cromatico a LED

Scopri tutte le funzionalità tecniche su myzone.airzoneitalia.it.

*Disponibile se il termostato è configurato come maestro.

Airzone Cloud

Il nostro Webserver Airzone Cloud completa l'impianto, consentendo di **controllare a distanza tutti i sistemi collegati mediante l'applicazione gratuita Airzone Cloud.**

- On/Off
- Controllo della temperatura
- Selezione del modo
- Configurazioni avanzate
- Navigazione nelle zone
- Programmazioni orarie
- Funzione Eco-Adapt
- Dati climatici



AGGIORNAMENTI A DISTANZA

Il nostro team per il **supporto tecnico può collegarsi a distanza** per aiutarti durante la fase di avvio, l'aggiornamento del sistema, la configurazione dei parametri di funzionamento o la diagnosi dell'impianto.

Scopri tutte le possibilità offerte da Airzone Cloud accedendo alla demo su:

airzonecloud.com



Play Store



App Store



Demo



CONTROLLO VOCALE

Adesso è possibile controllare la temperatura con i **comandi vocali grazie all'integrazione di Airzone con Alexa e Google.***



*Integrazione applicabile se l'impianto dispone di Webserver Airzone Cloud.

Soluzione per pavimento radiante

Con RadianT365 puoi **controllare gli impianti zonificati di riscaldamento ad acqua con pavimento radiante freddo e caldo**. Sfrutta l'inerzia termica del pavimento per creare il comfort perfetto nelle zone, ottenendo un maggiore risparmio con la gestione della temperatura di produzione integrando l'unità alle nostre interfacce di comunicazione. Puoi anche allungare la vita utile dell'impianto con le funzioni di sicurezza presenti nel sistema.




Anticondensa



Antigelo



Anticalcare



eu. bac
Cert
219850

Vantaggi

- Controllo del **modo di funzionamento** freddo/caldo.
- Controllo della **temperatura ambiente** in ogni zona.
- **Ottimizzazione del comfort** con controllo intelligente dell'inerzia termica del pavimento.
- **Misurazione dell'umidità** relativa in ogni zona per evitare la condensa e garantendo il controllo del deumidificatore.
- Funzioni **antigelo e anticalcare**.
- **Limitazione delle temperature** minime e massime per un controllo efficiente con la funzione Eco-Adapt.
- **Gestione della produzione** mediante le interfacce di comunicazione e l'azione sulle pompe di ricircolo.
- **Testine elettrotermiche Airzone** alimentate a 230 Vac per la gestione delle valvole in ogni zona*.

Per ulteriori informazioni visita airzoneitalia.it/pro/nostri-sistemi.

*È possibile utilizzare testine di terze parti con alimentazione esterna a 110/230 Vac (50/60 HZ).

Soluzione per pavimento radiante



SCHEDA CENTRALE DEI SISTEMI

Codice	Descrizione	Listino
AZRA6RADIANT	Scheda centrale Airzone RadianT365 - 8 zone	139,00

MODULI DI CONTROLLO

Codice	Descrizione	Listino
AZRA6CMIVALC	Modulo di controllo Airzone RadianT365 per valvole cablate 110/230V 8 zone	264,00
AZRA6CMOD3V	Modulo di controllo Airzone RadianT365 deumidificazione a 3 velocità	117,00

INTERFACCE UTENTE DI ZONA

Codice	Descrizione	Listino
AZRA6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero RadianT365 a cavo [bianco/hero]	232,00
AZRA6THINKR [B/N]	Termostato monocromatico Airzone RadianT365 Think radio [bianco/hero]	265,00
AZRA6LITEC [B/N]	Termostato Airzone RadianT365 Lite a cavo [bianco/hero]	136,00
AZRA6LITER [B/N]	Termostato Airzone RadianT365 Lite radio [bianco/hero]	209,00

CONTROLLO CENTRALIZZATO

Codice	Descrizione	Listino
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	244,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Ethernet - Wi-Fi	293,00
AZX6CCP	Centrale di controllo produzione Airzone	260,00
AZX6CCPGAWI ¹	Centrale di controllo produzione idronica Airzone	260,00
AZX6KNXGTWAY	Interfaccia di integrazione Airzone - KNX	244,00

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE®

Codice	Descrizione	Listino
AZX6GAWDA2	Interfaccia idronica Airzone - Daikin Altherma 3	293,00
AZX6GAWOTH	Interfaccia idronica Airzone - OpenTherm	293,00
AZX6GAWME2	Interfaccia idronica Airzone - Mitsubishi Electric Ecodan	293,00
AZX6GAWHI4	Interfaccia idronica Airzone - Hitachi Yutaki	293,00
AZX6GAWMD3	Interfaccia idronica Airzone - Midea/Kaysun M-Thermal	293,00

Consulta la disponibilità delle interfacce Airzone e la loro compatibilità con le unità dei costruttori su myzone.airzoneitalia.it.

Accedi a myzone.airzoneitalia.it per consultare le informazioni tecniche del prodotto.

Valori espressi in: prezzi - euro (€).

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Listino
AZX6ACTIVALC	Testina elettrotermica cablata Airzone 110/230V VALC per elementi radianti	40,00
AZX6SONDPROTEC	Sonda di temperatura in guaina metallica Airzone	24,40
AZX6POWER	Trasformatore di alimentazione aggiuntiva 12V Airzone	81,00
AZX6CABLEBUS15	Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	23,00
AZX6CABLEBUS100	Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	111,00
AZX6CABLEBUS500	Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	486,00
AZX6CABLEBUSHF	Cavo bus Airzone no alogeni (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	163,00

PACK RADIANT365 PER PAVIMENTO RADIANTE



Scheda centrale del sistema



Termostati Airzone



Modulo di controllo delle valvole cablate



Cavo bus Airzone

Esempio: **AZRA6PBLRBVALC4**.

Compreso: 1 scheda centrale Airzone Radiant365, 1 termostato Airzone Radiant365 Blueface cavo bianco, 3 termostati Airzone Radiant365 Lite radio bianchi, 1 modulo di controllo Airzone Radiant365 per valvole cablate 110/230V 8 zone e cavo bus Airzone.

Codice	Collegamento termostati	Zone	Colore	Prezzo Cavo	Prezzo Radio
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC2	1 Airzone Blueface cavo 1 Airzone Lite [cavo/radio]	2	Bianco/nero	658,00	709,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC3	1 Airzone Blueface cavo 2 Airzone Lite [cavo/radio]	3	Bianco/nero	765,00	868,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC4	1 Airzone Blueface cavo 3 Airzone Lite [cavo/radio]	4	Bianco/nero	872,00	1.026,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC5	1 Airzone Blueface cavo 4 Airzone Lite [cavo/radio]	5	Bianco/nero	996,00	1.201,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC6	1 Airzone Blueface cavo 5 Airzone Lite [cavo/radio]	6	Bianco/nero	1.092,00	1.348,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC7	1 Airzone Blueface cavo 6 Airzone Lite [cavo/radio]	7	Bianco/nero	1.189,00	1.496,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC8	1 Airzone Blueface cavo 7 Airzone Lite [cavo/radio]	8	Bianco/nero	1.285,00	1.643,00




Completa il tuo pack, con tante testine elettrotermiche Airzone quante sono le valvole da controllare.



Aggiungi al tuo pack il Webserver HUB Airzone Cloud: per il suo funzionamento è necessaria solo una connessione a Internet.

Soluzione per radiatori

Scopri la soluzione **Plug&Play più semplice per il controllo zonificato dei radiatori** nelle zone. Adesso RadianT365 si adatta anche al riscaldamento centralizzato degli edifici. Utilizza anche le funzioni di sicurezza e di manutenzione antigelo e anticalcare per allungare la vita utile dell'impianto.




Vantaggi

- Controllo della **temperatura** ambiente in ogni zona.
- **Ottimizzazione del comfort** con controllo proporzionale dell'apertura della valvola del radiatore, in base alla temperatura ambiente.
- **Testine termostatiche senza fili** Airzone con indicazione della temperatura impostata e regolazione della temperatura in ogni zona.
- **Limitazione delle temperature** minime e massime per un controllo efficiente con la funzione Eco-Adapt.
- **Funzione blocco bambini** per evitare l'attivazione accidentale di qualche funzione.
- **Funzioni antigelo e anticalcare.**
- Miglioramento del controllo dell'impianto e **riduzione del consumo di energia** grazie alla gestione della produzione attraverso le interfacce di comunicazione e l'azione sulle pompe di ricircolo.
- Adattatori per il collegamento della testina senza fili con **valvole di diversi diametri.**
- **Webserver Airzone Cloud** Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz compreso.

Per ulteriori informazioni visita airzoneitalia.it/pro/nostri-sistemi.

Elementi elettronici



① Scheda centrale del sistema con connettività

Gestione del sistema e collegamento ad Airzone Cloud.

② Testina termostatica senza fili

Testina con sonda per il controllo del radiatore.

③ Interfaccia di comunicazione

Comunicazione con l'unità di produzione per l'ottimizzazione del controllo dell'ACS.

④ Airzone Blueface

Interfaccia di controllo centralizzata dell'impianto.


⑤ Modulo di controllo delle valvole senza fili

Comunicazione con le testine termostatiche senza fili.

⑥ Interfacce di zona

A scelta, è possibile aggiungere un'interfaccia dell'utente nelle zone.

Architettura




Ci adattiamo al tuo modello di radiatore!



Grazie agli adattatori compresi per le varie valvole disponibili sul mercato, potrai **adattare il sistema a vari tipi di radiatori**.

Soluzione per radiatori



SCHEDA CENTRALE DEI SISTEMI

Codice	Descrizione	Listino
AZRA6CB1RADW	Scheda centrale Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz per radiatori	350,00

MODULI DI CONTROLLO

Codice	Descrizione	Listino
AZX6CM1VALR	Modulo di controllo Airzone per 10 valvole senza fili 8 zone	108,00

INTERFACCE UTENTE DI ZONA

Codice	Descrizione	Listino
AZRA6BLUEFACEC [B/N]	Termostato Airzone Blueface RadianT365 a cavo [bianco/nero]	232,00
AZRA6THINKR [B/N]	Termostato monocromatico Airzone RadianT365 Think radio [bianco/nero]	265,00
AZRA6LITEC [B/N]	Termostato Airzone RadianT365 Lite a cavo [bianco/nero]	136,00
AZRA6LITER [B/N]	Termostato Airzone RadianT365 Lite radio [bianco/nero]	209,00

CONTROLLO CENTRALIZZATO

Codice	Descrizione	Listino
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Ethernet - Wi-Fi	293,00
AZX6CCPGAWI	Centrale di controllo produzione idronica Airzone	260,00

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE®

Codice	Descrizione	Listino
AZX6GAWDA2	Interfaccia idronica Airzone - Daikin Altherma 3	293,00
AZX6GAWOTH	Interfaccia idronica Airzone - OpenTherm	293,00
AZX6GAWME2	Interfaccia idronica Airzone - Mitsubishi Electric Ecodan	293,00
AZX6GAWHI4	Interfaccia idronica Airzone - Hitachi Yutaki	293,00
AZX6GAWMD3	Interfaccia idronica Airzone - Midea/Kaysun M-Thermal	293,00

Consulta la disponibilità delle interfacce Airzone e la loro compatibilità con le unità dei costruttori su myzone.airzoneitalia.it.

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Listino
AZX6ACTIVALR*	Testina termostatica senza fili Airzone VALR per radiatori	56,00
AZX6POWER	Trasformatore di alimentazione addizionale 12V Airzone	81,00
AZX6CABLEBUS15	Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15m	23,00
AZX6CABLEBUS100	Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100m	111,00
AZX6CABLEBUS500	Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500m	486,00
AZX6CABLEBUSHF	Cavo bus Airzone no alogeni (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	163,00

*Compatibile solo con AZX6CM1VALR.

Accedi a myzone.airzoneitalia.it per consultare le informazioni tecniche del prodotto.

Valori espressi in: prezzi - euro (€).

PACK RADIANT365 PER RADIATORI



Scheda centrale del sistema con connettività



Termostati Airzone Blueface



Testina termostatica senza fili per radiatori



Modulo di controllo delle valvole senza fili



Cavo bus Airzone

Esempio: AZRA6PBFCBVALR3.

Compreso: 1 scheda centrale Airzone Radiant VALR Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz per radiatori, 1 termostato Airzone Blueface cavo bianco, 3 testine termostatiche senza fili, 1 modulo di controllo Airzone per 10 valvole senza fili 8 zone e cavo bus Airzone.

Codice	Descrizione	Radiatori	Colore	Prezzo
AZRA6PBFC [B/N] VALR2	1 Airzone Blueface cavo 2 testine termostatiche senza fili	2	Bianco/nero	776,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR3	1 Airzone Blueface cavo 3 testine termostatiche senza fili	3	Bianco/nero	832,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR4	1 Airzone Blueface cavo 4 testine termostatiche senza fili	4	Bianco/nero	888,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR5	1 Airzone Blueface cavo 5 testine termostatiche senza fili	5	Bianco/nero	944,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR6	1 Airzone Blueface cavo 6 testine termostatiche senza fili	6	Bianco/nero	1.000,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR7	1 Airzone Blueface cavo 7 testine termostatiche senza fili	7	Bianco/nero	1.056,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR8	1 Airzone Blueface cavo 8 testine termostatiche senza fili	8	Bianco/nero	1.112,00



Aggiungi ad ogni pack **una testina** per ogni radiatore supplementare AZX6AC1VALR.



Possibilità di aggiungere al tuo pack un **termostato Lite** AZRA6LITER.

Airzone al tuo fianco

Siamo **al tuo fianco per offrirti il servizio migliore**. Potrai sempre contare su Airzone per il tuo progetto, in modo presenziale oppure telematico.



Formati con Airzone Academy!
airzonecontrol.com/academy

Formazione

La piattaforma di formazione online di Airzone permette ai professionisti di gestire tutta la loro formazione, vedere i corsi futuri o effettuare follow-up mentre completano un modulo.

Scegli l'argomento del corso

Consulta la lista dei corsi e iscriviti gratuitamente a quello che ti interessa di più. Potrai seguire tutti i corsi di formazioni che vuoi.

In base ai tuoi orari

Abbiamo a disposizione diverse modalità di formazione per adattarci ai tuoi orari: webinar, online o corsi presenziali.

Diventa Pro

Segui un programma formativo composto da vari corsi e diventa un Airzone Pro Installatore o Progettista.

Progetti

Il nostro team di **ingegneri specializzati in progetti di climatizzazione** e di controllo ti aiuteranno in ogni fase del tuo progetto con:

- Il calcolo e il dimensionamento dei progetti di climatizzazione.
- Il preventivo dell'impianto.
- I prodotti con modellazione in BIM.
- Gli schemi di collegamento.

Utilizza i nostri strumenti!

Su Myzone hai a disposizione i prodotti Airzone in formato BIM, gli schemi di collegamento dei nostri sistemi, il configuratore Easyzone o il software Ductzone. Accedi a:

myzone.airzoneitalia.it



Ovunque ti trovi,
#AirzoneAlTuoFianco



Contatto Airzone

Per ogni tipo di richiesta, puoi metterti in contatto con la nostra rete vendita attraverso la web:

airzoneitalia.it/partners

Assistenza clienti e supporto

Abbiamo rafforzato la nostra struttura di assistenza clienti, fornendo tutti i tipi di gestione e offrendo un supporto in remoto 24/7 sulla nostra piattaforma professionale Myzone. Adesso puoi:

- Consultare i documenti del prodotto.
- Seguire i tuoi ordini.
- Accedere alle tue garanzie e resi.



Accedi direttamente al prodotto con il **lettore di codici**.



Scarica Myzone,
è gratuito!





Viale dell'innovazione SNC 20126 Milano (MI)

Piattaforma per professionisti myzone.airzoneitalia.it

+39 02568 14756

airzoneitalia.it



Rete vendita Airzone

