

# Scotty RELAX SYSTEM

A - Eko



A - Tokyo



# Scotty Compact

A Compact - Smart



A Compact - York



B - Eko



B - Tokyo



B Compact - Smart



B Compact - York



# Scotty

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ABZIEHBAR

**MASSELLI** in legno di abete e/o scatolati in multistrato di legno di pioppo.

**PANNELLI** da 18/25 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e fibra di legno naturale.

**ESPANSI** di poliuretano in densità da 18 kg/mc a 40 kg/mc. Cuscini rivestiti in ovatta da 300 gr.

**PRIMO RIVESTIMENTO** in espanso di poliestere accoppiato a caldo a vellutino aggrappante in poliestere e/o ovatta di poliestere al 100% da 200gr.

**PANNELLI FONDO** contenitore da 12-14 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1.

**FORGINGS** fir wood, and/or boxed in poplar plywood.

**PANELS** 18/25 mm in poplar wood particles class E1 low formaldehyde emission and natural wood fiber.

**POLYURETHANE FOAM** density from 18 kg/mc to 40 kg/mc. Cushions coated with 300 gr wadding.

**FIRST COATING** hot bonded polyester foam, velvet adhesion in polyester and/or 100% polyester wool, 200gr.

**CONTAINER BOTTOM** panels 12-14 mm in poplar wood particles class E1.

**TIGE** in pin et/ou boitiers en multicouche en bois de peuplier

**Panneaux** de 18/25 mm en particules de bois de peuplier classe E1 à faible émission de formaldéhyde et fibre de bois naturelle.

**POLYURÉTHANE EXPANSÉ** densité de 18kg/m<sup>3</sup> à 40kg/m<sup>3</sup>. Coussin rembourrés avec de la ouate de 300g.

**PREMIER REVÊTEMENT** en polyester expansé accouplé à chaud à un velours accrochant en polyester et/ou ouate de polyester à 100% de 200g.

**PANNEAUX DE FOND COFFRE** rangement de 12-14mm en particules de bois de peuplier classe E1.

**MASSIVES** Tannenholz und/oder Blöcke aus Pappelmeerschichtholz.

**SPANPLATTEN** aus Pappelholz mit 18/25 mm Schichtdicke der Klasse E1, geringer Formaldehydabgabe und natürlichen Holzfasern.

**POLYURETHANSCHAUM** mit Dichten von 18 kg/m<sup>3</sup> bis 40 kg/m<sup>3</sup>. Kissen mit Watte zu 300 g überzogen.


**ERSTER ÜBERZUG** aus Polyesterschaum, der auf Polyester-Samt und/oder 100% Polyesterwatte (zu 200 g) heiß aufkaschiert wurde.

**BODENPLATTEN** des Bettkastens aus 12-14 mm starken Spanplatten aus Pappelholz der Klasse E1.



## Optional

Rete / Support / Sommier / Lattenrost Pag 548



**Armony**  
(Standard)

**Thai**  
46 doghe  
46 slats  
46attes  
46 Leisten

**Energy**  
Non applicabile a rete da 120 cm  
Not applicable to 120 cm support  
Non applicable au sommier de 120 cm  
Gilt nicht für Lattenrost zu 120 cm


**Doppio Flip**  
Solo 140/160x190/200 - 180x200  
Only 140/160x190/200 - 180x200  
Uniquement 140/160x190/200 - 180x200  
Nur 140/160x190/200 - 180x200

Pag 552



**Sacco contenitore multiuso**  
Multipurpose storage bag  
Sac coffre de rangement multi usage  
Mehrzweck-Aufbewahrungstasche

Pag 553



**Tessuto coprirete traspirante antipolvere**  
Support cover fabric breathable and dustproof  
Tissu couvre-sommier respirant anti-poussière  
Atmungsaktives, vor Staub schützendes Gewebe

Pag 557



**Regolatore altezza rete solo per reti appoggio**  
Support height adjuster only for resting frames  
Réglage hauteur sommier uniquement pour sommiers à poser  
Lattenrost-Höhenverstellung nur für aufliegende Lattenroste


Pag 556



**Clean Up System**

## RELAX SYSTEM


### RING EKO



\* Rete L. 180 e L. 200 cm solo profondità 200 cm / Support W. 180 and W. 200 cm only D 200 cm  
/ Sommier L. 180 et L.200 cm uniquement en profondeur 200 cm / Attenrost B. 180 und B. 200 cm nur mit Tiefe 200 cm

Standard **BASIC H 3**

Pag 545



**Wengé / Wengé**  
/ Wengé / Wengé

**Nero / Black**  
/ Noir / Schwarz

**Argento / Silver**  
/ Argent / Silber

**Bianco / White**  
/ Blanc / Weiß

Optional **LUX H 3**

Pag 545



**Wengé / Wengé**  
/ Wengé / Wengé


**Nero / Black**  
/ Noir / Schwarz

**Cromo / Chrome**  
/ Chrome / Chrom

**Bianco / White**  
/ Blanc / Weiß

Optional **VISUAL H 9**

Pag 545




**Wengé / Wengé**  
/ Wengé / Wengé

**Nero / Black**  
/ Noir / Schwarz

**Argento / Silver**  
/ Argent / Silber

**Bianco / White**  
/ Blanc / Weiß

### RING TOKYO



\* Rete L. 180 e L. 200 cm solo profondità 200 cm / Support W. 180 and W. 200 cm only D 200 cm  
/ Sommier L. 180 et L.200 cm uniquement en profondeur 200 cm / Attenrost B. 180 und B. 200 cm nur mit Tiefe 200 cm

Standard **BLADE H 13**

Pag 546



**Satinato / Satin**  
/ Satiné / Satiniert

**Bronzato / Bronze**  
/ Bronze / Bronziert

Optional **TOWER H 13**

Optional **PLEXY H 13**

Pag 546



## Optional


Pag 550

**Meccanica / Mechanism**  
/ Mécanique / Mechanisch

**Dynamic**



**Maverick**



## Optional

Pag 550

**Meccanica / Mechanism**  
/ Mécanique / Mechanisch

**Dynamic**



# Scotty Compact

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ABZIEHBAR

**MASSELLI** in legno di abete e/o scatolati in multistrato di legno di pioppo.

**PANNELLI** da 18/25 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e fibra di legno naturale.

**ESPANSI** di poliuretano in densità da 18 kg/mc a 40 kg/mc. Cuscini rivestiti in ovatta da 300 gr.

**PRIMO RIVESTIMENTO** in espanso di poliestere accoppiato a caldo a vellutino aggrappante in poliestere e/o ovatta di poliestere al 100% da 200gr.

**PANNELLI FONDO** contenitore da 12-14 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1.

**FORGINGS** fir wood, and/or boxed in poplar plywood.

**PANELS** 18/25 mm in poplar wood particles class E1 low formaldehyde emission and natural wood fiber.

**POLYURETHANE FOAM** density from 18 kg/mc to 40 kg/mc. Cushions coated with 300 gr wadding.

**FIRST COATING** hot bonded polyester foam, velvet adhesion in polyester and/or 100% polyester wool, 200gr.

**CONTAINER BOTTOM** panels 12-14 mm in poplar wood particles class E1.

**TIGE** en pin et/ou boitiers en multicouche en bois de peuplier

**Panneaux** de 18/25 mm en particules de bois de peuplier classe E1 à faible émission de formaldéhyde et fibre de bois naturelle.

**POLYURÉTHANE EXPANSÉ** densité de 18kg/m<sup>3</sup> à 40kg/m<sup>3</sup>. Coussin rembourrés avec de la ouate de 300g.

**PREMIER REVÊTEMENT** en polyester expansé accouplé à chaud à un velours accrochant en polyester et/ou ouate de polyester à 100% de 200g.

**PANNEAUX DE FOND COFFRE** rangement de 12-14mm en particules de bois de peuplier classe E1.


**MASSIVES** Tannenholz und/oder Blöcke aus Pappelmehrschichtholz.

**SPANPLATTEN** aus Pappelholz mit 18/25 mm Schichtdicke der Klasse E1, geringer Formaldehydabgabe und natürlichen Holzfasern.

**POLYURETHANSCHAUM** mit Dichten von 18 kg/m<sup>3</sup> bis 40 kg/m<sup>3</sup>. Kissen mit Watte zu 300 g überzogen.

**ERSTER ÜBERZUG** aus Polyesterschaum, der auf Polyester-Samt und/oder 100% Polyesterwatte (zu 200 g) heiß aufkaschiert wurde.


**BODENPLATTEN** des Bettkastens aus 12-14 mm starken Spanplatten aus Pappelholz der Klasse E1.




**Bottoni o cordoncino in tinta unita come il tessuto o a contrasto.** / Buttons or piping plain coloured like the fabric or contrasting. / Boutons ou cordonnet en teinte unie comme le tissu ou en contraste. / Knöpfe oder Bordüre in der gleichen Farbe wie der Stoff oder in einer Kontrastfarbe.

## Optional


**Rete / Support / Sommier / Lattenrost** Pag 548




**Armony**  
(Standard)



**Thai**  
46 doghe  
46 slats  
46attes  
46 Leisten



**Energy**  
Non applicabile a rete da 120 cm  
Not applicable to 120 cm support  
Non applicable au sommier de 120 cm  
Gilt nicht für Lattenrost zu 120 cm



**Doppio Flip**  
Solo 140/160x190/200 - 180x200  
Only 140/160x190/200 - 180x200  
Uniquement 140/160x190/200 - 180x200  
Nur 140/160x190/200 - 180x200

Pag 552



**Sacco contenitore multiuso**  
Multipurpose storage bag  
Sac coffre de rangement multi usage  
Mehrzweck-Aufbewahrungstasche

Pag 553



**Tessuto coprirete traspirante antipolvere**  
Support cover fabric breathable and dustproof  
Tissu couvre-sommier respirant anti-poussière  
Atmungsaktives, vor Staub schützendes Gewebe

Pag 557



**Regolatore altezza rete solo per reti in appoggio**  
Support height adjuster only for resting frames  
Réglage hauteur sommier uniquement pour sommiers à poser  
Lattenrost-Höhenverstellung nur für aufliegende Lattenroste

Pag 556




**Clean Up System**

+13 cm ↑

## RELAX SYSTEM

### RING SMART



\* Rete L. 180 e L. 200 cm solo profondità 200 cm / Support W. 180 and W. 200 cm only D 200 cm / Sommier L. 180 et L.200 cm uniquement en profondeur 200 cm / Attenrost B. 180 und B. 200 cm nur mit Tiefe 200 cm

Standard **BASIC H 3**

Pag 545



**Wengé / Wengé**  
/ Wengé / Wengé



**Argento / Silver**  
/ Argent / Silber



**Nero / Black**  
/ Noir / Schwarz



**Bianco / White**  
/ Blanc / Weiß

Optional **LUX H 3**

Pag 545



**Wengé / Wengé**  
/ Wengé / Wengé



**Cromo / Chrome**  
/ Chrome / Chrom



**Nero / Black**  
/ Noir / Schwarz



**Bianco / White**  
/ Blanc / Weiß

Optional **VISUAL H 9**

Pag 545



**Wengé / Wengé**  
/ Wengé / Wengé



**Argento / Silver**  
/ Argent / Silber



**Nero / Black**  
/ Noir / Schwarz



**Bianco / White**  
/ Blanc / Weiß

## Optional

Pag 550

**Meccanica / Mechanism**  
/ Mécanique / Mechanisch


**Dynamic**



**Maverick**



### RING YORK



\* Rete L. 180 e L. 200 cm solo profondità 200 cm / Support W. 180 and W. 200 cm only D 200 cm / Sommier L. 180 et L.200 cm uniquement en profondeur 200 cm / Attenrost B. 180 und B. 200 cm nur mit Tiefe 200 cm

Standard **BLADE H 13**

Pag 546



**Satinato / Satin**  
/ Satiné / Satiniert



**Bronzato / Bronze**  
/ Bronze / Bronziert

Optional **TOWER H 13**

Optional **PLEXY H 13**

Pag 546



## Optional

Pag 550

**Meccanica / Mechanism**  
/ Mécanique / Mechanisch

**Dynamic**

