

Ring Sommy - Small/Big

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ABZIEHBAR

MASSELLI in legno di abete e/o scatolati in multistrato di legno di pioppo.

PANNELLI da 18/25 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e fibra di legno naturale.

ESPANSI di poliuretano indeformabile a portanza differenziata, densità da 18 kg/mc a 40 kg/mc.

PRIMO RIVESTIMENTO in espanso di poliestere accoppiato a caldo a vellutino aggrappante in poliestere e/o ovatta di poliestere al 100% da 200gr.

PANNELLI FONDO contenitore da 12-14 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1.

FORGINGS fir wood, and/or boxed in poplar plywood.

PANELS 18/25 mm in poplar wood particles class E1 low formaldehyde emission and natural wood fiber.

POLYURETHANE FOAM, crushproof, of different capacity, density from 18 kg/mc to 40 kg/mc.

FIRST COATING hot bonded polyester foam, velvet adhesion in polyester and/or 100% polyester wool, 200gr.

CONTAINER BOTTOM PANELS 12-14 mm in poplar wood particles class E1.

TIGE en pin et/ou boitiers en multicouche en bois de peuplier.

PANNEAUX de 18/25 mm en particules de bois de peuplier classe E1 à faible émission de formaldéhyde et fibre de bois naturelle.

POLYURÉTHANE EXPANSÉ indéformable à portée différenciée, densité de 18kg/m² à 40kg/m².

PREMIER REVÊTEMENT en polyester expansé accouplé à chaud à un velours accrochant en polyester et/ou ouate de polyester à 100% de 200g.

PANNEAUX DE FOND COFFRE RANGEMENT de 12-14mm en particules de bois de peuplier classe E1.

MASSIVES Tannenholz und/oder Blöcke aus Pappelmehrschichtholz.


SPANPLATTEN aus Pappelholz mit 18/25 mm Schichtdicke der Klasse E1, geringer Formaldehydabgabe und natürlichen Holzfasern.

PolyurethanSCHAUM, formbeständig und mit differenzierter Tragfähigkeit, Dichten von 18 kg/m³ bis 40 kg/m³.


ERSTER ÜBERZUG aus Polyesterschaum, der auf Polyester-Samt und/oder 100% Polyesterwatte (zu 200 g) heiß aufkaschiert wurde.

BODENPLATTEN des Bettkastens aus 12-14 mm starken Spanplatten aus Pappelholz der Klasse E1.

Ring Sommy Small




Ring Sommy Big




Optional


Rete / Support / Sommier / Lattenrost Pag 548




Armony
(Standard)



Thai
46 doghe
46 slats
46attes
46 Leisten



Energy
Non applicabile a rete da 120 cm
Not applicable to 120 cm support
Non applicable au sommier de 120 cm
Gilt nicht für Lattenrost zu 120 cm



Doppio Flip
Solo 140/160x190/200 - 180x200
Only 140/160x190/200 - 180x200
Uniquement 140/160x190/200 - 180x200
Nur 140/160x190/200 - 180x200

Pag 552



Sacco contenitore multiuso
Multipurpose storage bag
Sac coffre de rangement multi usage
Mehrzweck-Aufbewahrungstasche

Pag 553




Tessuto coprirete traspirante antipolvere
Support cover fabric breathable and dustproof
Tissu couvre-sommier respirant anti-poussière
Atmungsaktives, vor Staub schützendes Gewebe

Pag 557



Regolatore altezza rete solo per reti in appoggio
Support height adjuster only for resting frames
Réglage hauteur sommier uniquement pour sommiers à poser
Lattenrost-Höhenverstellung nur für aufliegende Lattenroste


Pag 556




Clean Up System

RELAX SYSTEM

Ring Sommy - Small



Ring Sommy - Big



* Rete L. 180 e L. 200 cm solo profondità 200 cm / Support W. 180 and W. 200 cm only D 200 cm / Sommier L. 180 et L.200 cm uniquement en profondeur 200 cm / Attenrost B. 180 und B. 200 cm nur mit Tiefe 200 cm

Standard **BASIC H 3** Pag 543



Wengé / Wengé
/Wengé / Wengé



Nero / Black
/Noir / Schwarz

Optional **LUX H 3** Pag 543



Wengé / Wengé
/Wengé / Wengé



Nero / Black
/Noir / Schwarz

Optional **VISUAL H 9** Pag 543



Wengé / Wengé
/Wengé / Wengé



Nero / Black
/Noir / Schwarz



Argento / Silver
/Argent / Silber



Bianco / White
/Blanc / Weiß



Cromo / Chrome
/Chrome / Chrom



Bianco / White
/Blanc / Weiß




Argento / Silver
/Argent / Silber




Bianco / White
/Blanc / Weiß

Ring Sommy - Small Air



Ring Sommy - Big Air



* Rete L. 180 e L. 200 cm solo profondità 200 cm / Support W. 180 and W. 200 cm only D 200 cm / Sommier L. 180 et L.200 cm uniquement en profondeur 200 cm / Attenrost B. 180 und B. 200 cm nur mit Tiefe 200 cm

Standard **BLADE H 13** Pag 546



Satinato / Satin
/Satiné / Satiniert



Bronzato / Bronze
/Bronze / Bronziert

Optional **TOWER H 13**



Optional **PLEXY H 13** Pag 546



Optional Pag 548

Meccanica / Mechanism
/Mécanique / Mechanisch

Dynamic



Ring Sommy - Star/Moon

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ABZIEHBAR

MASSELLI in legno di abete e/o scatolati in multistrato di legno di pioppo.

PANNELLI da 18/25 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e fibra di legno naturale.

ESPANSI di poliuretano indeformabile a portanza differenziata, densità da 18 kg/mc a 40 kg/mc.

PRIMO RIVESTIMENTO in espanso di poliestere accoppiato a caldo a vellutino aggrappante in poliestere e/o ovatta di poliestere al 100% da 200gr.

FORGINGS fir wood, and/or boxed in poplar plywood.

PANELS 18/25 mm in poplar wood particles class E1 low formaldehyde emission and natural wood fiber.

POLYURETHANE FOAM, crushproof, of different capacity, density from 18 kg/mc to 40 kg/mc.

FIRST COATING hot bonded polyester foam, velvet adhesion in polyester and/or 100% polyester wool, 200gr.

TIGE en pin et/ou boitiers en multicouche en bois de peuplier.

PANNEAUX de 18/25 mm en particules de bois de peuplier classe E1 à faible émission de formaldéhyde et fibre de bois naturelle.

POLYURÉTHANE EXPANSÉ indéformable à portée différenciée, densité de 18kg/m³ à 40kg/m³.

PREMIER REVÊTEMENT en polyester expansé accouplé à chaud à un velours accrochant en polyester et/ou ouate de polyester à 100% de 200g.

MASSIVES Tannenholz und/oder Blöcke aus Pappelmehrschichtholz.

SPANPLATTEN aus Pappelholz mit 18/25 mm Schichtdicke der Klasse E1, geringer Formaldehydabgabe und natürlichen Holzfasern.

Polyurethan**SCHAUM**, formbeständig und mit differenzierter Tragfähigkeit, Dichten von 18 kg/m³ bis 40 kg/m³.

ERSTER ÜBERZUG aus Polyesterschaum, der auf Polyester-Samt und/oder 100% Polyesterwatte (zu 200 g) heiß aufkaschiert wurde.

Ring Sommy Star




Ring Sommy Moon




Optional

Rete / Support / Sommier / Lattenrost Pag 546



Armony
(Standard)

Thai
46 doghe
46 slats
46 attes
46 Leisten



Energy
Non applicabile a rete da 120 cm
Not applicable to 120 cm support
Non applicable au sommier de 120 cm
Gilt nicht für Lattenrost zu 120 cm


Doppio Flip
Solo 140/160/180x200
Only 140/160/180x190/200
Uniquement 140/160/180x200
Nur 140/160/180x200

Pag 550




Sacco contenitore multiuso
Multipurpose storage bag
Sac coff re de rangement multi usage
Mehrzweck-Aufbewahrungstasche

Ring Sommy - Star



Ring Sommy - Moon



* Rete L. 180 e L. 200 cm solo profondità 200 cm / Support W. 180 and W. 200 cm only D 200 cm
/ Sommier L. 180 et L. 200 cm uniquement en profondeur 200 cm / Attenrost B. 180 und B. 200 cm nur mit Tiefe 200 cm



Versione sommier matrimoniale.
Disponibile con rete a doghe.
Possibilità di avere: cassettoni.

Queen size box spring version.
Available with slatted support.
Possibility to have a: big drawer.

Version sommier deux places.
Disponibile avec sommier à lattes.
Possibilité d'avoir: un grand tiroir.

Version des Sommier-Doppelbetts.
Steht mit Lattenrost zur Verfügung.
Folgendes ist erhältlich: große Schublade.



Versione sommier matrimoniale.
Disponibile con rete a doghe.
Possibilità di avere: letto singolo estraibile con apertura semiautomatica.

Queen size box spring version.
Available with slatted support.
Possibility to have a: pull-out twin bed with semiautomatic opening.

Version sommier deux places.
Disponibile avec sommier à lattes.
Possibilité d'avoir: un lit 1 place extractible avec ouverture semi-automatique.

Version des Sommier-Doppelbetts.
Steht mit Lattenrost zur Verfügung.
Folgendes ist erhältlich: Ausziehbett Einzelbett mit halbautomatische Öffnung.



Versione sommier matrimoniale.
Disponibile con rete a doghe.
Possibilità di avere: letto singolo estraibile con apertura automatica.

Queen size box spring version.
Available with slatted support.
Possibility to have a: pull-out twin bed with automatic.

Version sommier deux places.
Disponibile avec sommier à lattes.
Possibilité d'avoir: un lit 1 place extractible avec ouverture automatique.

Version des Sommier-Doppelbetts.
Steht mit Lattenrost zur Verfügung.
Folgendes ist erhältlich: ausziehbares Einzelbett mit automatischer Öffnung.

Ring Sommy - Sky/Ocean

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ABZIEHBAR

MASSELLI in legno di abete e/o scatolati in multistrato di legno di pioppo.

PANNELLI da 18/25 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e fibra di legno naturale.

ESPANSI di poliuretano indeformabile a portanza differenziata, densità da 18 kg/mc a 40 kg/mc.

PRIMO RIVESTIMENTO in espanso di poliestere accoppiato a caldo a vellutino aggrappante in poliestere e/o ovatta di poliestere al 100% da 200gr.

FORGINGS fir wood, and/or boxed in poplar plywood.

Panels 18/25 mm in poplar wood particles class E1 low formaldehyde emission and natural wood fiber.

POLYURETHANE FOAM, crushproof, of different capacity, density from 18 kg/mc to 40 kg/mc.

FIRST COATING hot bonded polyester foam, velvet adhesion in polyester and/or 100% polyester wool, 200gr.

TIGE en pin et/ou boitiers en multicouche en bois de peuplier.

PANNEAUX de 18/25 mm en particules de bois de peuplier classe E1 à faible émission de formaldéhyde et fibre de bois naturelle.

POLYURÉTHANE EXPANSÉ indéformable à portée différenciée, densité de 18kg/m³ à 40kg/m³.

PREMIER REVÊTEMENT en polyester expansé accouplé à chaud à un velours accrochant en polyester et/ou ouate de polyester à 100% de 200g.

MASSIVES Tannenholz und/oder Blöcke aus Pappelmehrschichtholz.


SPANPLATTEN aus Pappelholz mit 18/25 mm Schichtdicke der Klasse E1, geringer Formaldehydabgabe und natürlichen Holzfasern.

PolyurethansCHAUM, formbeständig und mit differenzierter Tragfähigkeit, Dichten von 18 kg/m³ bis 40 kg/m³.


ERSTER ÜBERZUG aus Polyesterschaum, der auf Polyester-Samt und/oder 100% Polyesterwatte (zu 200 g) heiß aufkaschiert wurde.

BODENPLATTEN des Bettkastens aus 12-14 mm starken Spanplatten aus Pappelholz der Klasse E1.


Ring Sommy Sky



Ring Sommy Ocean



Ring Sommy - Sky




Standard 2 PALACE H 14



Wengé / Wengé / Wengé / Wengé

Wengé / Wengé / Wengé / Wengé

Optional 2 PALACE H 14




Alluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminium

Alluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminium

con ruote antistruciolo with small wheels avec roulettes anti-trace mit rutschfesten Rädern

con ruote antistruciolo with small wheels avec roulettes anti-trace mit rutschfesten Rädern

Ring Sommy - Ocean



Due piedi in ABS (H 4 cm) e due piccole ruote antistruciolo (H 4 cm)

Two feet in ABS (H 4 cm) and two small wheels (H 4 cm)

Deux pieds en ABS (H 4 cm) et deux petites roues anti-coulissement (H 4 cm)

Zwei Füße aus ABS (H 4 cm) und zwei kleine Räder (H 4 cm), die keine Spuren hinterlassen