



Trimmer

Trimmer

Tecnologie per il trattamento delle superfici

LEVIGATRICI MONODISCO diamantate



|v|o|n|
|a|r|x|®

FG-250S

Compatta, maneggevole e versatile può essere utilizzata per la preparazione di superfici in calcestruzzo, per la rimozione di vecchie colle e resine e per l'irruvidimento di piastrelle o altri supporti.

La possibilità di traslare la testa di levigatura la rende ideale anche per gli **interventi lungo muri e perimetri**. Predisposta per il **collegamento ad un sistema aspirante** consente di lavorare in assenza di polveri.



Alimentazione	230V - 50 Hz
Potenza	2,2 kW
Larghezza di lavoro	250 mm
Giri minuto	1410 RPM
Peso	52 Kg
Dimensioni	1080x420x980 mm
Innesto tubo	ø 50mm
Codice Prodotto	VA 800195



FG-250

Progettata per interventi su medie e grandi superfici di: **preparazione, irruvidimento, rimozioni e abbassamenti**. **Robusta e facile da utilizzare**, garantisce elevate prestazioni anche per gli interventi più gravosi, grazie all'alta velocità di rotazione del disco e alla **PRESSIONE** di MOLATURA concentrata su un diametro da 250mm.

Alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza	5,5 kW
Larghezza di lavoro	250 mm
Giri minuto	2000 RPM
Peso	130 Kg
Dimensioni	1250x620x1000 mm
Innesto tubo	ø 76mm
Codice Prodotto	VA 102250001






A LEGANTE DURO

Per gli interventi di sgrossatura, rimozione irregolarità, spianatura di pavimentazioni TENERE e MOLTO ABRASIVE quali sabbia cemento, calcestruzzo staggiato ed altre superfici ruvide con quarzo esposto, asfalto e colle cementizie. Ideale nelle situazioni in cui anche l'utensile a legante standard evidenzia consumi eccessivi.

Codice Prodotto | VA501250005 (Round)
DH 2501123 (Star)



A LEGANTE STANDARD

Per la preparazione e irruvidimenti di pavimentazioni di durezza MEDIA in calcestruzzo ed altri materiali cementizi, per la rimozione di irregolarità, per l'asportazione di verniciature e di altri rivestimenti a film.


Codice Prodotto | TRD250GMB (Round)
DH 2501143 (Star)



A LEGANTE TENERO

Per le pavimentazioni industriali DURE, nei casi in cui l'utensile a legante standard non risulti abbastanza aggressivo, per l'irruvidimento di piastrelle in klinker o gres e per la rimozione di rivestimenti duri a basso spessore.

Codice Prodotto | TRD250RSB (Round)
DH 2501163 (Star)



BLACK SHARK

Grazie allo specifico legante questo disco risulta ideale per la RIMOZIONE di resine, colle ed altri rivestimenti a basso spessore.

Codice Prodotto | TRD250BEPX (Round)
DH 2501173 (Star)



STAR - SILVER PCD & SPLIT

10 inserti PCD e 10 SUPPORTI SPLIT (con scaglie di diamante PCD in un legante metallico) che agiscono in combinazione permettendo di rimuovere velocemente vecchi rivestimenti, anche elastici e termoplastici, impermeabilizzazioni, resine autolivellanti, metacrilati, ucrete e per l'asportazione di colle bituminose o cementizie fino a 3-4 mm.

Codice Prodotto | HD 25075010-R



ROUND - PCD GOLD

12 INSERTI PCD e 6 SUPPORTI in METALLO DURO per la rimozione di rivestimenti elastici, colle bituminose, impermeabilizzanti, livelline e tutti quei materiali che tenderebbero a scaldarsi con gli utensili standard a doppio segmento a legante metallico, e per la rimozione dei rivestimenti ad alto spessore.

Codice Prodotto | 74601179

ROUND - PCD SPLIT

SCAGLIE di DIAMANTE POLICRISTALLINO in un legante metallico che consentono di creare una ruvidità marcata sulla superficie, necessaria per applicazioni di rivestimenti a spessore e per l'irruvidimento di piastrelle ed altre superfici dure. Ideale anche per la rimozione di vecchi rivestimenti e colle a basso spessore, autolivellanti e colle bituminose di spessore contenuto.

Codice Prodotto | FV BT25010SPLIMB



ROUND - PCD DOUBLE

Le due corone di inserti PCD a unghia lo rendono particolarmente AGGRESSIVO sui rivestimenti elastici, colle bituminose, impermeabilizzanti, livelline e tutti quei materiali che tenderebbero a scaldarsi con gli utensili standard; ideali per la rimozione dei rivestimenti ad alto spessore da 3 a 5 mm.

Codice Prodotto | FV BT25016PCD



LEVIGATRICI MONODISCO diamantate

**von
arx®**

TRIMMER S.R.L.
via Piave, 47 z.i.
26843 Castelnovo Bocca d'Adda (LO)
Tel. +39.0377.700125
info@trimmer.it
www.trimmer.it